PBT 451E 沙伯基础 玻纤增强

产品名称	PBT 451E 沙伯基础 玻纤增强
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	沙伯基础:PBT 451E:沙伯基础 沙伯基础:451E
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4 区113室
联系电话	15802190887

产品详情

本公司长期供应:

- 一、尼龙系列:PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。
- 二、工程塑料:PBT、PET、PC、POM、PPO、PPO/GF、PPE、CA。
- 三、特殊塑料:PEEK.LCP、PPS、PEI、PSF、PSO、PPA、TPX、PC/ABS、PBT/PET、PC/PET、PA/PPO、PC/GF/PTFE、PEEK、耐寒PP、耐热PP、导电PP、增强PP、导电ABS、发泡型塑料。
- 四、合成橡胶:TPU、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、TPV、EVA、SM、K胶、EVA。
- 五、塑胶原料导电系列、塑胶原料抗静电系列、塑胶原料加铁氟龙系列、塑胶原料加铁氟龙加玻纤系列、塑胶原料加铁氟龙加碳纤系列、塑胶原料加碳纤系列。
- PBT 沙伯基础176 纤维纯PBT树脂。自然色,不用于注射成型。
- PBT 沙伯基础215HPR 未增强的PBT与脱模。符合美国FDA食品接触有限的颜色。
- PBT 沙伯基础310 未增强,通用。典型的粘度5000-7000。
- PBT 沙伯基础310SE0 非增强,阻燃PBT。v0-0.7mm。
- PBT 沙伯基础311 提高抗紫外。介质粘度。

PBT 沙伯基础325 通用,改进加工。应用,如喷头和喷嘴,泵,门把手,油箱盖,钢笔,铅笔等。

PBT 沙伯基础337 低温冲击PBT。汽车应用:发动机舱的配电箱和盖。

PBT 沙伯基础4012G 具有优良的机械性能 10%玻璃纤维增强PBT。应用:连接器。

PBT 沙伯基础420

30%玻璃填充,优良的强度,刚度和尺寸稳定性。高耐热性。设备处理,射灯,电动马达,连接器。

PBT 沙伯基础420HP 30%玻璃填充PBT树脂,符合美国FDA食品接触有限的颜色。

PBT 沙伯基础420SE0 30% GR, UL94V-0额定。众多的应用程序;修边机,食品搅拌机和换向器电机定子,冷却风扇,连接器,线轴,开关等

PBT 沙伯基础430 33%玻璃纤维增强,冲击改性。连接器,等。

PBT 沙伯基础451E 20%克易流动的聚对苯二甲酸丁二醇酯451。

PBT 沙伯基础4521 玻璃纤维, 阻燃, UL认证等级

PBT 沙伯基础457 6.5% GR PBT, UL94 V-0。

PBT 沙伯基础745 30%矿物增强聚酯改善韧性和低翘曲。典型的应用是电话铃声帧和卡架。

PBT 沙伯基础771 35%矿物增强阻燃玻璃。应用程序可能会看到电弧。

PBT 沙伯基础815 15% GR

, 优良的表面光洁度。典型的应用是热风枪外壳组件, 工业胶枪, 家电外壳、手柄。

PBT 沙伯基础830

30%纤维增强的,优良的表面光洁度。典型的应用是热风枪外壳组件,工业胶枪,家电外壳、手柄。

PBT 沙伯基础855 15%纤维增强的, UL94

V-0额定。改进的表面外观。外箱:蒸汽熨斗,电器外壳及灯饰配件。

PBT 沙伯基础DR48 17%玻璃纤维增强,阻燃等级UL-94 V-0、5VA额定。

PBT 沙伯基础DR51

15%克聚酯,优良的机械性能,热性能和电性能。非阻燃。聚光灯,家电外壳,手柄,连接器

PBT 沙伯基础EH7020 矿物填充,可金属化

PBT沙伯基础ENH4550 PBT树脂,聚四氟乙烯,玻璃,脱模,无溴&;无氯阻燃剂,热稳定,

PBT 沙伯基础EXVX5686 30% GR, UL94V-0额定。众多的应用程序;修边机,食品搅拌机和换向器电机定子,冷却风扇,连接器,线轴,开关等

PBT 沙伯基础HX215HP 高流量,无筋,聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和脱模。医疗器械和药品应用。 医疗管理的变化,生物相容性(ISO 10993或USP VI级),食品接触标准。

PBT 沙伯基础HX3061HP PBT复合纤维只。不用于注射成型

PBT 沙伯基础HX3091HP

PBT复合纤维只。不用于注射成型。生物相容性。在250和熔体粘度3500-4500。

PBT 沙伯基础HX420HP 介质流动,30%玻璃填充,聚对苯二甲酸丁二醇酯。医疗器械和药品应用。医疗管理的变化,生物相容性(ISO 10993或USP VI级),食品接触标准。

PBT沙伯基础IQ315非增强,高粘度。

PBT沙伯基础IQ420 (环保PBT)+

30%, 优良的强度, 刚度和尺寸稳定性。高耐热性。设备处理, 射灯, 电动马达, 连接器。

PBT 沙伯基础IQ420HP 玻璃,符合FDA的原料,

PBT沙伯基础IQ4860HR PBT树脂,阻燃剂,30%的玻璃,冲击改性。环保树脂。

PBT沙伯基础IQNH4550 PBT树脂,聚四氟乙烯,玻璃,脱模,无溴和无氯阻燃剂,热稳定,

PBT 沙伯基础K3501 未填充PBT,脱模剂,热稳定,冲击改性,不透明,一个稳定的设计挑战等级hydroll ytically热/湿度环境。

PBT 沙伯基础K4530 15%玻纤增强PBT, 水解稳定, 高流量, 汽车连接器。

PBT 沙伯基础K4560 30%玻璃纤维增强PBT 冲击改性,高流动性,水解稳定。

PBT沙伯基础SHF4930 PBT,超高流动性,阻燃,高CTI,玻璃,脱模剂,热稳定,

PBT沙伯基础SHF4960 PBT,超高流动阻燃,玻璃,高CTI,脱模剂,热稳定,

PBT 沙伯基础V2000DM PBT, 脱模,

PBT 沙伯基础V4860HR PBT, 阻燃剂,玻璃,阻燃,耐候性,

PBT 沙伯基础VIC4311 PBT, 30%的玻璃,冲击改性环氧树脂优良的附着力。汽车和电子应用。

物流快递直达点:天津北京河北---沧州唐山邢台石家庄廊坊江苏---常州、无锡、苏州、昆山、丹阳、南通、泰州、扬州、南京、盐城、徐州、连云港,浙江--宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温州、台州,厦门,吉林、辽宁、天津、河北、山东、陕西、宁夏、安徽、浙江、上海、江苏、甘肃、青海、福建、湖北、重庆、湖州、嘉兴、杭州、绍兴、舟山、宁波、金华、台州、衢州、丽水、温州、乐清、嘉善、桐乡、海宁、海盐、秀洲、临海、温岭、余姚、慈溪、奉化、宁海、玉环、椒江、天台、黄岩、永嘉、平阳、文成、乐清、瑞安、金山、松江、宝山、青浦、嘉定、崇明、奉贤、徐州、连云港、盐城、宿迁、淮安、扬州、兴化、靖江、海门、南通、通州、海安、江阴、宜兴、高新区、吴中区、吴江、姑苏、太仓、张家港、昆山、丹阳、江宁、新庄区、仪征、江都市、高邮、邯郸、石家庄、邢台、保定、廊坊、海淀、东营、烟台、威海、青岛、淮坊、淄博、济南、德州、荷泽、日照、临沂、宁德、三明、福州、泉州、漳州、厦门、龙岩、三明、南平-全国送到