

惠州粽子包装机

产品名称	惠州粽子包装机
公司名称	惠州市惠城区水口逸林包装设备经营部
价格	.00/个
规格参数	逸林:12 400真空机:12 上海:12
公司地址	惠州市惠城区水口龙湖大道16区1栋之二（金龙加油站旁）
联系电话	0752-2311332 13824202212

产品详情

HYL系列真空机是半自动真空设备，只需按下真空盖便能自动按设定的程序完成抽真空、封口、印字、冷却、排气的全过程。经过包装后的产品可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮、可保质、保鲜、延长产品的保质期。

主要适用于电子产品、食品、水产、医疗、化工原料包装等。

HYL-830/860 茶叶真空机

型号: HYL-830
HYL-860

电源: 220V/50HZ 220V/50HZ

功率: 0.27KW 0.54KW

包装速度: 1-4PCS/min 1-4PCS/min

封口长度: 320*10mm 320*10mm

真空室尺寸: 320*90*230mm 320*200*230mm

机器尺寸: 320*380*350mm 450*380*580mm

机器重量: 27kg 43kg

HYL-400.500/S 单室真空机

型号: HYL-400/S
HYL-500/S

电源: 220V/50HZ 220V/50HZ

功率: 0.75KW 1.5KW

包装速度: 1-4PCS/min 1-4PCS/min

封口长度: 400*10mm 500*10mm

真空室尺寸: 400*330*110mm 500*430*110mm

机器尺寸: 550*490*1030mm 650*590*1110mm

机器重量: 80kg 100kg

HYL-500.600/2SC 双室真空机

型号: HYL-500/2S
HYL-600/2S

电源: 380V/50HZ 380V/50HZ

功率: 2KW 2KW

包装速度: 1-4PCS/min 1-4PCS/min

封口长度: 500*10mm 600*10mm

真空室尺寸: 500*480*110mm 600*480*110mm

机器尺寸: 1210*715*955mm 1410*740*960mm

机器重量: 160kg 185kg

外抽式真空包装机内置进口真空系统，在台式机的基础上加装不锈钢机架，

外置旋风过滤系统，主机往前倾斜，

有利于对粉状的化工产品的真空防潮包装。

主机采用先进的微电脑集成线路控制，汉显操作界面。操作十分简单。

HYL-600W 外抽式真空机

型号: HYL-600W

电源: 220V/50HZ

功率: 1.5KW

包装速度: 1-4PCS/min

封口长度: 600*10mm

机器尺寸: 1060*680*1030mm

机器重量: 85kg