

西门子MM4变频器代理商

产品名称	西门子MM4变频器代理商
公司名称	上海邑斯自动化科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	1:2 1:2 1:2
公司地址	上海市松江区乐都西路959弄42号乐都新界大厦
联系电话	17774382499

产品详情

西门子MM4变频器代理商 西门子MM4变频器代理商

420变频器是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面，让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。

MicroMaster 420变频器主要特征：

200V-240V \pm 10%，单相/三相，交流，0.12kW-5.5kW;

380V-480V \pm 10%，三相，交流，0.37kW-11kW;

模块化结构设计，具有***多的灵活性;

标准参数访问结构，操作方便。

MicroMaster 420变频器控制功能：

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制;

磁通电流控制(FCC)，可以改善动态响应特性;

***新的IGBT技术，数字微处理器控制;

数字量输入3个，模拟量输入1个，模拟量输出1个，继电器输出1个;

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;

具有7个固定频率，4个跳转频率，可编程;

捕捉再起动"功能;

在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性;

快速电流限制(FCL)，防止运行中不应有的跳闸;

有直流制动和复合制动方式提高制动性能;

采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接。

MicroMaster 420变频器保护功能：

过载能力为150%额定负载电流，持续时间60秒;

过电压、欠电压保护;

变频器过温保护;

接地故障保护，短路保护;

I²t电动机过热保护;

采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;

采用PIN编号实现参数连锁;

闭锁电机保护，防止失速保护。

在变频器领域，也存在着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后，情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些**矢量控制系统可确保一致的高驱动性能，即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡，因此，甚至在不使用编码器的情况下也可以移动至目标位置。该变频器带有一个集成制动斩波器，即使在制动和短减速斜坡期间，也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。

S120伺服变频器 V20 MM440 MM430 MM420 G110 G130 G120 G150

标准规格：（通用型）

相数，电压，频率：单相220V 三相380V 50/60Hz

过载电流额定：额定输出电流的110%-1min

额定频率：50，60Hz

输出频率范围：0Hz~ 650Hz

相应型号：（0.37KW ~ 200KW）

西门子MM4变频器代理商 西门子MM4变频器代理商