

# 阜阳陶粒 阜阳陶粒价格 阜阳建筑陶粒

产品名称	阜阳陶粒 阜阳陶粒价格 阜阳建筑陶粒
公司名称	八公山区孔集鑫瑞建材经营部
价格	100.00/立方米
规格参数	规格:10-30mm 吸水率:10% 耐火度:500
公司地址	淮南市八公山经济开发区
联系电话	15855419599

## 产品详情

阜阳陶粒 阜阳陶粒价格 阜阳建筑陶粒 15855419599 许经理

我厂生产的陶粒种类众多，建筑陶粒，回填陶粒，绿化陶粒，花卉陶粒，陶粒砂，水处理陶粒等等。为了满足不同客户的不同需求，我厂的官方主页网站里对我厂的陶粒进行了精心的分类详解，期待大家点击查看。[www.ftxrtl.com](http://www.ftxrtl.com)

产品主要性能：轻质、隔热、隔音、防潮、防冻、消震、耐酸等。

陶粒是一种陶质的颗粒，较细的称之为砂。外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体，但也有一些仿碎石陶粒不是圆形或椭圆形球体，而呈不规则碎石状。陶粒砂生产线生产出的陶粒广泛应用与石油压裂支撑剂、建材、耐火、保温材料、净水、园艺、食品饮料、化工等部门。经有多年生产经验的技术人员把关，产品性能稳定、质量优良。质量符合GB/T17431.1-2010国家轻集料标准，产品质量好，价格低，市场竞争优势明显，陶粒产品和服务面向全国各地。

陶粒在建筑材料方面的应用：

陶粒混凝土已广泛应用于工业与民用建筑的各种类型预构件和现浇混凝土工程中（如预应力和非预应力的、承重结构或围护的、隔热或抗渗的，静载或动载的）。陶粒还可应用于管道保温、炉体保温隔热、保冷隔热和隔音吸声等其他建筑材料；亦可用作农业和园林中的无土基床材料及滤水材料。

1用于配制轻骨料砼

轻质陶粒可以配制 CL2.5-CL30Mpa,密度小于1600kg/m<sup>3</sup> 的轻骨料砼。

## 2用于生产轻质砌块

用 轻质陶粒生产的轻质砌块具有节能环保、轻质高强、隔音隔热、耐火防潮等优良性能。

## 3用于生产轻质墙板

轻质陶粒生产的轻质墙板具有重量轻、强度高、保温、隔热、隔声、耐火、防潮性能好、抗震、抗冲击、收缩率小等优良性能。

## 4用于天面隔热、找坡

陶粒用于天面隔热找坡具有隔热效果明显；整体性好，施工简便；抗压强度高；可永久性使用，屋面可以承重，且钢筋砼结构无需找坡，可以按使用要求铺设排水坡度，大大方便设计和施工。

## 5用于楼地面垫层、防潮层

陶粒用于垫层可提高各楼层之间的保温、隔热、隔音及承载力；可方便地面内管线的布置和安装。用于防潮层还可防止楼地面回潮，保持干燥，对保护各种木地板、塑胶板不变形、不褪色以及地下室防潮、防水等相当有利。

## 6用于天台花园绿化

陶粒用于天台花园具有减轻楼面荷载，保护泥土不随水流失及快速疏通积水，并在炎热干燥时保持土壤水份和肥料的供给。

## 7用于无土栽培

陶料用于盆栽花卉、园艺的无土栽培既可保水、保肥、长久保持土壤疏松，防止泥土板结、又清洁、卫生、美观。

## 8用于污水处理

陶粒可作为污水处理中的生物载体，并对污水中的杂质进行过滤，可以吸附油类及有害物质。

陶粒之所以在全世界得到快速发展，是因为它具有其他材料所不具备的许多优异性能，这一优异性能，这一优异性能使它具有了其他材料无法取代的作用，这些优异性能有以下几个方面。

- 1、密度小、质轻
- 2、保温、隔热
- 3、耐火性好
- 4、抗震性能好
- 5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好
- 6、优异的抗渗性
- 7、优异的抗碱集料反应能力
- 8、适应性强

在陶粒市场竞争日益激烈的情况下,我公司坚持以“质量第一、用户至上”的方针,以优良的产品质量来吸引客户、以周到热情的售后服务来赢得客户。产品销售辐射华东、华南、华中、珠三角地区，

深受客户好评。我公司现有不同规格陶粒可供选择,更能按客户要求定制。欢迎新老客户来电热销。

鑫瑞新型建筑材料厂

联系人：许经理

电话：158-5541-9599

QQ：1306547282

邮箱：1306547282@qq.com

主要产品：建筑陶粒、页岩陶粒、粘土陶粒、保温陶粒、回填陶粒、园林绿化陶粒、陶粒混凝土、轻质混凝土、陶砂、石油压缩剂、船舶辅料、耐火材料、轻质隔墙板原料

网址：[www.ftxrtl.com](http://www.ftxrtl.com)

地址：江苏省南京市江宁区绿野大厦

阜阳陶粒 阜阳陶粒价格 阜阳建筑陶粒 15855419599 许经理