高弹环保TPU水晶线 透明弹力线0.5，0.6

产品名称	高弹环保TPU水晶线 透明弹力线0.5，0.6
公司名称	东莞市浩意服装辅料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道万江社区黄昌街67号昌盛商厦三楼(集群注册)
联系电话	13423153433

产品详情

高弹环保TPU水晶线 透明弹力线0.5，0.6

产品介绍：

——

产品信息

名称：TPU透明水晶线

品牌：浩意辅料

货号： HY-SJX

颜色： 透明，着色

材质：德国进口巴斯夫料（BASF）

常用直径：0.5mm，0.6mm，0.7mm，0.8mm，1.0mm，1.2mm，1.5mm，1.8mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm等

产品特点

TPU水晶线采用台湾高鼎聚酯型TX-80A
TPU原料生产，环保无毒，FDA认证，此原料被行业认可，透光度可达75%，回

弹延伸率为200%，邵氏硬度为80A(30D)。.

TPU水晶线特点：高弹性，高透明度，颜色多样，延伸率高变形率极低，反覆拉伸亦可保持良好的弹力耐审干性佳，于低温时仍可保持良好的弹性与耐曲挠性生物相溶性佳，不会对人体产生过敏反应环保无毒无味。

水晶线尺寸参考图

————————————————————————————————————

规格直径（mm）	长度/KG	包装方式1	包装方式2
φ0.5mm	4230m	1KG/袋	1KG/卷
φ0.6mm	2930m		
φ0.7mm	2150m		
φ0.8mm	1630m		
φ1.0mm	1050m		
φ1.2mm	720m		
φ1.5mm	465m		
φ2.0mm	260m		
φ2.5mm	169m		
φ3.0mm	110m		

水晶弹力线有弹性，主要用于制作手链，一般都是单孔串过一次就够了，所以需要选择适当粗一些的，如果珠孔很小，那只能选择合适的，一般来说，都是用0.5MM~0.8MM，珠子孔规格比较大的，可以选择0.8~1MM的

TPU水晶线的特性及优点:

1. 透明无色，不需考虑颜色的搭配。

2. 幼细的磨砂颗粒表面令手感爽滑，缝纫过程顺畅无阻，从而大大提高生产效率。

3. 弹性佳，回复力特强，可以长时间维持衣服持久不变形，表现出自然线条。

4. 质软，轻，薄，柔韧性特佳。

5. 生物相溶性佳，紧贴肌肤不会产生过敏反应。

6. 耐磨、耐酸碱、耐洗涤，使用寿命长达5年这之久。

7. 不缩水，多次干洗或水后仍保持原规格及伸长。

8. 环保、无毒、可焚化、掩埋于土壤可自然分解。

9. 耐候性特佳,经测试,在-38摄氏度→+138摄氏度依然保持良好的弹性及柔韧性

10. 符合欧美出口标准

怎样选择合适的水晶线

不同直径手串，根据不同孔径选用合适的TPU水晶弹力线：

直径2mm-3mm的珠子可以用直径0.4mm左右的TPU水晶弹力线；直径3mm的珠子一般用直径0.5mm的TPU水晶弹力线；直径4mm-5mm的珠子可以用直径0.5mm-0.6mm左右的TPU水晶弹力线；直径6mm-8mm的珠子可以用直径0.6mm-0.7mm左右的TPU水晶弹力线；直径10mm的珠子可以选直径0.7mm-0.8mm左右的TPU水晶弹力线；直径12mm、14mm、16mm的珠子可以用直径1.0mm左右的TPU水晶弹力线；直径18mm以上的珠子一般建议用直径1.0mm双股的TPU水晶弹力线。

项链手链所需珠子颗数=项链手链长度/珠子直径+2。如有小数点，则进位取整数，避免带着偏紧而卡手腕。例如手链长180mm，选用直径8mm的珠子做手链，则180/8+2=24.5。小数点后进位为25，则选用25颗珠子串手链，不紧并且合适。

TPU水晶线购买须知

1、厂家货源

东莞厂家，生产TPU弹性物质

2、关于尺码

规格可按客户要求定制！

3、关于颜色

可按客户要求定制

4、关于发货

常规产品72小时之内发货

东莞市浩意服装辅料有限公司TPU水晶线咨询：