

# 抢险救灾设备防汛打桩机 防汛打桩机报价

产品名称	抢险救灾设备防汛打桩机 防汛打桩机报价
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

## 产品详情

抢险救灾设备防汛打桩机 防汛打桩机报价

抢险救灾设备防汛打桩机 防汛打桩机报价

捷式打桩机是逐浪水利专门为水利建设研制的打桩设备，打桩机是采用高压气体为动力的小型便携式打桩设备，具有结构紧凑、携带方便、操作简便、机动性强、作业效率高等特点，ZL-DZ120型防汛打桩机用于防洪堤坝加固、抗洪抢险堵口、池塘维护、围栏加固作业(木桩或钢管)，与人工打桩相比，具有安全可靠、操作简单、打桩速猛(每分钟可打直径150mm木桩一米)、省力省时,能够在恶劣的环境下连续作业等特点，不仅如此防汛打桩机的主机重量是30Kg、打桩直径能达到60-120每秒，大冲击力能达到110.46 (N·m)等特点;下面就来看看操作打桩机的注意事项有以下几种

- 1、打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。
- 2、开始时，应用电铃或其它方式发出信号，通知周围人员离开。
- 3、打桩机与桩帽，桩帽与管柱(或桩)平面要垫平，联结螺栓应拧紧，并应经常检查是否有松动。
- 4、打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。

5、打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况，应立即停机检查。

6、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，防止发生事故。

7、下沉时，管柱(或桩)周围严禁站人。

8、打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先联系，并在工作中互相关照。

9、接长管柱或桩及安装桩帽时，工作人员必须佩戴安全带。

10、下沉过程中，严禁进行机械的保养、维护工作。

希望大家严格遵守防汛打桩机的操作要求，以免发生意外。

公司名称：石家庄逐浪水利科技有限

公司

电话：13739776622（张经理）

邮箱：zslkj@163.com

地址：河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号

固话：0311-69106881

Q Q: 291658295

网址：<http://www.zhizhuangji.com/>

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器

免费：400-601-9220