BSC1300IIA2型二级生物安全柜

产品名称	BSC1300IIA2型二级生物安全柜
公司名称	苏州安普生数据科技有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	型号:BSC1300IIA2 材质:内不锈钢外烤漆 防护等级:二级
公司地址	东环南路中博科技园B
联系电话	051265109845 18013163450

产品详情

airpursonBSC1300II-B2型生物安全柜

特点:

- 1.移门限位报警,可时刻提醒操作者
- 2.排风有**高效过滤器,保证排放的空气符合国家标准要求
- 3.自带过滤器失效报警(压差法)
- 4.可选购液晶显示屏并可以监测送风风速及吸入风速
- 5.配备**防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
- 6.可选购PC联机软件,方便用户实时了解生物安全柜的运行工况

技术参数:

洁净等级:100级 ISO5级/10级 ISO4级

菌落数: 0.5个/皿/时(90mm培养平皿)

气密度:500Pa压力下泄漏量 10%(30分钟内)

噪音: 65dB(A)

振动/半峰值: 5µm

照度: 650LX

电源:AC,单相(Single Phase) 220V/50Hz

最大功耗: 0.8KW

送风风速: 0.25~0.45m/s

吸入风速: 0.5m/s

重量:350kg

工作区尺寸: 1300 x 600 x 650mm

外形尺寸:1500×815×2180mm

送风过滤器规格及数量:1340×570×69×

排风过滤器规格及数量:945×630×90

送风量为:500m3/h

排风量大于: 1500m3/h

荧光灯/紫外灯规格及数量:40W× 40W×

备注:100%排风,上下分体

材质:外壳钢板烤漆(厚度1.2mm)操作区为304优质不锈钢