# 放样机器人 拓普康LN100

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 放样机器人 拓普康LN100 |
| 公司名称 | 深圳市鹏锦科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 测程:100米<br>品牌:拓普康<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 深圳市福田区燕南路11号家乐大厦4楼B3 |
| 联系电话 | 0755-83322219 18320771886 |

# 产品详情

放样机器人 拓普康LN100

拓普康LN100放样机器人操作方法：把原有的模型导入至我们配的平板中，然后能过软件把一个个的坐标点找到。

拓普康LN-100放样机器人将设计模型数据在工程现场快速呈现，结合Autodesk的BIM软件解决方案，真正实现了BIM模型建设与施工现场无缝对接。无论是设计、业务和施工单位，都能从中感受到工程效率的提升、效益的提高和管理的升华。

产品特点：

100m工作半径，特别适合房建施工以及施工道路的放样；

操作容易、放样速度快；

系统配置简单、携带方便；

主机可架设在任意位置；

定位精度高：3mm@100m；

设备精巧、坚固；

支持拓普康Magnet Field Layout软件、手机版Magnet Construct APP, Autodesk BIM360 Layout APP.

放样机器人 拓普康LN100

LN-100 技术指标:

定位精度

测量距离　　0.9 – 100米

定位精度　　±3mm

垂直覆盖　　±25°，22m范围内±10m高度，22 – 100m范围

水平覆盖　　360°

导向光范围：~100米；V：±12°；H：8°

LN-100硬件指标:

激光对点器一体化

自动整平自动整平（±3°） LED整平指示灯

通讯无线 802.11n/b/g

LED 指示灯　　电源，电池电量，自动整平，以及通讯

工作时间　　5 小时（1块电池）

物理参数:

防尘/防水等级IP65

尺寸185 x 196 x 295mm

重量（含电池和天线）4kg

放样机器人 拓普康LN100