

药品恒温箱

产品名称	药品恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L\280L\430L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

恒温箱由福意联生产。推荐型号;FYL-YS-150L,产品带温度显示,带锁,带报警提示功能,采用风冷循环模式,温度均匀稳定。

注:及时得到更多资料和信息请来电咨询!

地区销售热线:

商务员:何经理

手机:13910804759

座机:010-63383919 (转何经理)

现货及报价请咨询QQ:1182335189

由于工作繁忙,可能会有疏忽

看不到留言信息,请尽量电联,感谢您的体谅与支持!

恒温箱参数【该产品带锁、带温显】

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

恒温箱用法:

- 1、要承认恒温箱作业状况正常,机器运用及外部供电正常安稳.
- 2、依据箱体巨细放入相应的液体的数量,摆放不该过分密布,保恒温箱箱体内空气正常流转.特别说明:放入之前应保液体包装完好不破损.
- 3、放入后设置温恒温箱的温度为37度,并按锁制键,避免误操作引起温度过高或过低,形成不必要的危害.
- 4、依据液体的运用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时刻.主张:提早放入,随用随取,随取随加.

恒温箱特点:

便于对贮存物品实时监控进步寄存物品的安全性.

箱体内部选用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻.

运用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好.

温度自动控制,选用蓝色LED显现器显现数字直观明晰.

宽电压带,合适187~242V电压下运用.内设照明灯.

限温报警,报警操作者,安全运转不发生意外.选配 智能控制电扇强制凉气循环,保箱体内部温度均匀性.

装备双锁,安全系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体.

承诺:

福意联本着“高质量,优服务,求发展”的精神,以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合质量检测,我方提供的设备有相关或行业。

三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好,并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收:我方承诺供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照“三包”政策执行。