## 变径套筒A河北变径套筒A变径套筒厂家

| 产品名称 | 变径套筒A河北变径套筒A变径套筒厂家         |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 邯郸市永年区施庄意佳源紧固件厂            |
| 价格   | 1.70/个                     |
| 规格参数 | 品牌:万畅<br>型号:25/22<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 邯郸市永年区施庄工业区                |
| 联系电话 | 15630064497                |

## 产品详情

在建筑行业咱们每天都在运用钢筋套筒,可是许多时候我都运用不当形成了资源糟蹋,下面我来通知大家如何正确的运用钢筋衔接套筒。

首要用于各种钢筋套筒混凝土结构的钢筋的衔接作业。钢筋剥肋滚轧直螺纹衔接是其他一种钢筋衔接方法,具体是指将待衔接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的钢筋套筒(也即钢筋衔接套筒)衔接起来,构成钢筋的衔接.钢筋剥肋滚压直螺纹衔接技术属海内外首创技术发明,到达国际进水平,剥肋滚压直螺纹衔接技术高效,方便,快速的施工方法和节能降耗,前进效益,衔接质量不乱牢靠等长处得到了广泛施工单位和业主的喜欢.是直螺纹衔接技术的一种新式商品.在钢筋剥肋滚轧直螺纹衔接中,起着非常重要的作用,假如套筒质量或许规范不合理,衔接不严密,不仅工程会存在安全隐患,而且很有可能会因此而形成更大的丢掉。特征与施工在注意事项:

- 1、钢筋套筒价格可以大大下降资料的运用,而且操作简洁,不受钢筋成份种类束缚.
- 2、可提前预制,根据需要拟定不一样的规范,不占工期,加工效率高.
- 3、衔接利便,方便,简朴,施工不用电,风雨无阻,可全天候施工.
- 4、可衔接横、竖、斜向的HRB335,HRB400同径或异径钢筋,适用于承受拉、压双向作用力的各类构筑物钢筋混凝结构中的钢筋衔接工