

# ODU配线箱步骤说明

产品名称	ODU配线箱步骤说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### ODU配线箱步骤说明

ODU配线箱、ODF箱、ODF单元箱、ODF子框、19英寸ODF箱

感谢您一直关注远捷通信ODF产品；想要订购16芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、ODF箱、ODF单元箱、19寸ODF子框、ODF光纤配线架都可以找宁波市远捷通信设备有限公司，ODF箱、ODF单元箱、19寸ODF子框、ODF光纤配线架订购热线13819896675，欢迎来电咨询“ODF箱尺寸、价格、相关资料、”我们是直销厂家、种类齐全、价格实惠、特殊尺寸也可以定做。

远捷通信经营产品有:

FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

ODF光纤配线系列：光纤配线柜、光纤配线架、光缆交接箱、ODF箱、熔配一体化模块、束状.带状尾纤、光纤跳线、熔接盘、光纤适配器、光纤衰减器等

MDF总配线架系列：总配线架、户外机柜、保安排、测试排、保安单元、接线工具等

DDF数字配线架系列：仿西门子数字配线架、DDF配线架等

综合布线系列：网络机柜、跳线架、配线架、理线架、网络模块、网络面板、网络跳线、电缆分线盒、S/TB分线盒、卡接模块等。

ODU配线箱型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

ODU配线箱材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

#### ODF单元箱概述：

ODF单元箱是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

#### 产品介绍：

1. 材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便;所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理,以增加其防腐蚀性能;材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性;全部材料无毒、无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。
2. 箱体颜色：灰色
3. 规格：19寸标准安装ODF单元箱
4. 机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、

尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5. 安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6. 应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统 备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品分类：

ODF光纤配线架主要分为24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯等；

光纤适配器主要有：SC/FC/ST/LC等；

光纤尾纤：12芯束状尾纤SC/FC/ST/LC等；