

住宅区的污水排水泵 人防系统排水泵 农村沼气池

产品名称	住宅区的污水排水泵 人防系统排水泵 农村沼气池
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

AS、AV型[撕裂式潜水排污泵](#)产品概述

AS、AV型[潜水排污泵](#)

是本司采用德国先进的技术研发而成，此系列水泵具有带撕裂的结构，能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断，然后顺利排放，特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。该系列排污泵水力性能先进、成熟，产品经性能测试，各项指标均符合有关设计要求。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

AS、AV型[撕裂式潜水排污泵](#)主要特点

采用先进技术，排污能力强，无堵塞，能有效地通过直径 30- 80毫米的固体颗粒。

撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网。

设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。

用最新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。

结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。

能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

浮球天并可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专看管。

双导轨自动安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。

配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的安全性与可靠性。

AS、AV型[撕裂式潜水排污泵](#)主要用途

工厂、商业严重污染废水的排放

医院、宾馆的污水排放

城市污水处理厂排放系统

市政工程、建筑工地

住宅区的污水排水系统

勘探、矿山配套附机

人防系统排水站

农村沼气池、农田灌溉

AS、AV型[撕裂式潜水排污泵](#)使用范围

流量：15-145m³/h

扬程：4-25m

转速：1450-2900r/min

口径：76-152

温度范围：-15-+40

工作压力：1.0Mpa

AS、AV型[撕裂式潜水排污泵](#)型号意义

例如：AS/AV 10-2W/CB-A

AS-单叶片叶轮

AV-旋流式叶轮

10-电机功率P₂ × 10（加以调整）

2-电机的极对数

W-电压为220V

AS、AV型[撕裂式潜水排污泵](#)技术参数型号

流量
m³/h

扬程 (m) 功率 (kw) 转速
(r/min)

额定电压 配用胶管
(V) 内径

						(mm)
AS10-2W 15 /CB	4	1.1	2850	220	80	80
AS16-2/C 25 B	8	1.5	2850	220	80	80
AS10-2C 15 B	4.5	1.1	2850	380	80	80
AS10-2C 8 BA	8	1.1	2850	380	80	80
AS16-2C 29 B	7.6	1.5	2850	380	80	80
AS22-2C 40 B	10	2.2	2850	380	80	80
AS30-2C 42 B	11	3	2850	380	80	80
AS40-2C 40 B	14	4	2850	380	80	80
AS55-2C 45 B	13	5.5	2850	380	100	100
AS75-2C 60 B	18	7.5	2850	380	100	100
AS55-4C 100 B	7.5	5.5	1450	380	150	150
AS75-4C 145 B	10	7.5	1450	380	150	150
AV14-4 35	4	1.5	1450	380	80	80
AV22-2 15	20	2.2	2850	380	80	80
AV40-2 25	22	4	2850	380	80	80
AV55-2 60	14	5.5	2850	380	100	100
AV75-2 60	20	7.5	2850	380	100	100

AS、AV型撕裂式潜水排污泵结构图