

APCUPS电源 APC SURT8000XLICH代理

产品名称	APCUPS电源 APC SURT8000XLICH代理
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	18401349613

产品详情

技术规范 产品总览

输出

输出功率容量

6400 瓦数 / 8000 VA

可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

90.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:0

拓朴

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

() Hard Wire 3-wire (H N + G)

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (PH+N+G)

工作电压范围

60 - 280V

可调整的输入电压范围

00 - 280V

其他输入电压

输入电流

48A

输入断路器容量

63.0 A

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可用电池模块插槽

典型充电时间

3 小时

可选用电池

APC Smart-UPS RC 8000VA 230V for China

运行时图表

Curve	Part Number(s)
A	SR C8000XLICH
B	SR C8000XLICH + ()S RC 240XLBP
C	SR C8000XLICH

	+ (2) SR C24 0XL BP
D	SR C80 00X LIC H + (3) SR C24 0XL BP
E	SR C80 00X LIC H + (4) SR C24 0XL BP

浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情

曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。