

METCAL BVX-201双工位空气吸烟仪

产品名称	METCAL BVX-201双工位空气吸烟仪
公司名称	泽百机电设备（上海）有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:metcal 型号:BVX-201-
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢E829室
联系电话	021-51611011 13918685385

产品详情

净化系统

OK集团最近推出的BVX-200烟雾净化器在BVX-100烟雾净化器基础上研制而成。除了保留BVX-100原来的优点：安装方便，过滤等级高，吸烟能力大，噪音小，防静电，又增加了一个工位，可以接2个吸烟臂，增加了烟雾净化面积可以实现高效低成本过滤，是生产车间与实验室烟雾净化的理想选择。Im pell过滤材料是非常可靠安全的过滤材料（HEPA过滤精度高达99.95%）。

主要特征与优点：

- 1 双工位设计有利于高效烟雾化
- 2 新型无刷电机，无声运行；
- 3 便携式设计，可放置在台式焊接装置顶部的下方和侧边；
- 4 与2*50mm或1*63mm 吸烟臂可配合；
- 5 主过滤器的HEPA效率在微粒为0.3微米时为99.97%，同时还有一个活性炭过滤可清除多余气体。
- 6 深层气体过滤器具有过滤气体的卓越功能，如过滤使用溶剂或涂料时产生的有害气体；
- 7 当过滤器需要更换时，有声警报会通知操作员；
- 8 易于操作的遥控开关；

技术参数：

静压力	850 Pa (5 " WC)
空气流量:	2 × 75 立方米/秒 (加HEPA过滤材料)
风扇气流能力	250 立方米/秒
空气入口/工位数	2
HEPA效率	0.3微米时为99.97%
噪音等级	< 55分贝
尺寸	50.8厘米(高) × 25.4厘米(长) × 38.8厘米(宽)
重量	9Kg
电压	100-240伏
频率	50-60Hz
功率	85瓦
认证	UL , CSA , CE
吸烟手臂最大长度	3.6米

机器主机型号说明：

BVX-201	2个工位过滤装置，Pre-HEPA-Gas
BVX-203	2个工位过滤装置，Pre-Deep Bed Gas
BVX-201-KIT	带2个BVX-ARML吸烟臂的过滤装置，Pre-HEPA-Gas
BVX-201-KIT1	带2个BVX-ARM-K1吸烟臂的过滤装置，Pre-HEPA-Gas

过滤器附件说明：

FP-BVX200	预过滤材料，5个/包，使用时白色面朝上，黄色面朝下
FG-BVX200	高效化学气体过滤材料（含活性炭材料），适用于BVX-203
FM-BVX200	主过滤器HEAP Carton

可选购附件说明：

BVX-ARM-K1	带有一根1.8米长软管的1条BVX-ARM吸烟臂，长760mm,以及带C型夹的工作台支架；
BVX-ARM-K2	1条BVX-ARM吸烟臂，长760mm，以及带C型夹的工作台
BVX-ARM	防静电柔性吸烟臂，长760mm
BVX-ARML	带吸烟臂夹的ESD柔性吸烟臂，长1.5米
BVX-TB01	带两个C型夹的工作台架
BVX-CH01	连接软管，直径50mm,长1.8米
BVX-CH02	连接软管，直径50mm,长3.6米
RPS-1	遥控电源开关

使用注意:

过滤材料需要定期更换，过滤材料不可以清洗，

必须使用IMPELL原装过滤材料。

本公司专门代理美国oki国际metcal焊接设备所有产品，及其配件，如需其他咨询请电话联系：13917385079 俞小康