

# 圣阳蓄电池-SACRED SUN蓄电池销售网站

产品名称	圣阳蓄电池-SACRED SUN蓄电池销售网站
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP系列 产地:山东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

## 产品详情

### 圣阳蓄电池-SACRED SUN蓄电池销售网站

山东圣阳电源股份有限公司简称圣阳股份，股票代码：002580是高新技术企业。创建于1991年，2011年5月在深交所中小板上市。公司专业从事通信备用电源、电力备用电源、新能源储能电源、动力电源、新能源系统集成等系统方案的设计、开发和经营，是知名、领先的绿色能源制造商。

公司是业内首家通过出口产品免验审核的企业和中华环境友好企业，圣阳商标先后被授予“山东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉称号，连续多年被行业授予AAA级信誉企业称号。

公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，全面实施绿色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节，致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前，公司已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术；拥有“圣阳”、“ABT”、“赛耐克”、“方信”四个品牌，产品涵盖12大类33个系列400多个品种,并通过了CE、UL、VDS、CU和泰尔认证；产品广泛应用于通信、电力、动力和新能源储能等领域，远销30多个国家和地区，畅销国内外市场。

公司不断汲取世界先进技术，提升自主创新能力，积极与国内外高校和研究机构建立起了紧密的合作关系，建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有200多人的研发队伍，拥有多项发明专利，先后参与国家和行业二十余项技术标准制定，为国家规范管理、行业健康发展做出了积极贡献。

公司秉承“细分市场、专业经营”的经营理念，以为客户提供专业化、现场化、主动化服务为宗旨，通过完善的营销服务网络，标准的服务规范，实现了从传统的维护保养服务向提前发现客户潜在需求、为客户创造价值的服务转型，努力与客户结成战略合作伙伴关系，实现合作共赢。

公司持续贯彻“让客户满意，让政府放心”的经营宗旨，积极响应国家“转方式、调结构”的宏观政策，致力于绿色可再生能源的开发、循环经济的推进，争取为构建和谐社会、实现人类、社会和自然

的和谐共存做出积极贡献。

多年的发展，圣阳股份为山东省专利明星企业，目前拥有专利25项，其中发明专利4项。同时拥有一大批核心技术，其主要是：C01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术等等。产品特征容量范围：24Ah到3000Ah；

圣阳蓄电池型号规格参数：

圣阳SSP12-71276.51516593982.248025.0SP-02

圣阳SSP12-18121816.7181761661665.570017.0SP-11

圣阳SP12-24A122422.31651251761767.685014.0SP-11

圣阳SP12-26122624.21661751251258.0100012.0SP-20

圣阳SP12-33123330.719513015816310.5120011.0SP-21

圣阳SP12-38123835.419616516517012.013109.0SP-22

圣阳SP12-40B124037.219816617017013.513508.8SP-22

圣阳SP12-42124239.119616516517012.914008.5SP-22

圣阳SP12-50125046.525713320120116.116007.5SP-22

圣阳SP12-65126560.532416617517520.517007.0SP-22

圣阳SP12-70127065.132416617517521.720006.0SP-22

圣阳SP12-80128074.435016717917923.226004.5SP-28

圣阳SP12-1001210093.0329172215.522329.830004.0GFM-22

圣阳SP12-12012120111.640717322223136.031003.8GFM-22

圣阳SP12-15012150139.548317124024042.536503.2SP-30

圣阳SP12-200A12200186.052223421822359.039003.0SP-26

圣阳SP12-200B12200186.0497259228237.561.940003.0GFM-22

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

自放电小：小于或等于1%每月；

密封反应效率高：大于或等于99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：零下15到45 。产品特征

容量范围C10：65Ah到200Ah；

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25 正负5 环境下，12年；

循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；

自放电率小于或等于2%每个月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：零下20 到55 ；

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%；

抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

圣阳蓄电池-SACRED SUN蓄电池销售网站