

PBT B2520 德国巴斯夫 颗粒料 高流动 连接器

产品名称	PBT B2520 德国巴斯夫 颗粒料 高流动 连接器
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:PBT B2520:德国巴斯夫 德国巴斯夫:B2520
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

聚丁烯对苯二甲酸酯

产品说明:

Ultradur B 2520 是一种 聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT) 产品。

特性包括：

PBT B4300G4 德国巴斯夫 加纤20%

PBT德国巴斯夫B4300G4增强20 阻燃级

PBT德国巴斯夫B4406G4、 B4406G玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

PBT德国巴斯夫B4500挤出 医用 食品级 中粘度

PBT美国GE 310SEO未增强 注塑级 阻燃级

PBT美国GE 4032注塑级 玻纤增强 高抗冲

PBT美国GE 420 430玻纤增强 抗冲击性

PBT美国GE 735玻纤/矿物增强

PBT美国GE 508R玻纤增强 降低翘曲性

PBT美国GE DR51加纤15增强

PBT美国GE FV608玻纤增强 耐热/耐化学剂性、韧性、抗挠曲疲劳

PBT 日本宝理70G15增强难燃级

PBT 日本宝理 3116 GF7 增强级

PBT 日本宝理 2002 一般级

PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级

PBT 日本宝理 3226 GF20 增强级

PBT 日本宝理 3300 增强级 30玻纤增强

PBT 日本宝理 3316 GF30 增强级

PBT 日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

PBT 台湾新光 D202G15 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 D202G30 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 DH7001 注塑级

PBT 台湾新光 E202G15 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E202G20 注塑级 外观颜色.黑色,A级合格品(无毒材料)

PBT 台湾新光 E202G30 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E206G15 增强阻燃

PBT 台湾新光 E206G30 增强阻燃

pbt美国杜 邦sk603玻纤增强

pbt美国杜 邦sk643fr、玻纤增强 阻燃级

pbt美国杜 邦sk605玻纤增强

pbt德国巴斯夫b4300g4增强20 阻燃级

pbt德国巴斯夫b4406g4玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

pbt德国巴斯夫b4500挤出 医 用 食品级 中粘度

pbt美国ge 310seo未增强 注塑级 阻燃级

pbt美国ge 4032注塑级 玻纤增强 高抗冲

pbt美国ge 420 430玻纤增强 抗冲击性

pbt美国ge 735玻纤/矿物增强

pbt美国ge 508r玻纤增强 降低翘曲性

pbt美国ge dr51加纤15增强

pbt美国ge fv608玻纤增强 耐热/耐化学剂 性、韧性、抗挠曲疲劳

pbt 日本宝理 3116 gf7 增强级

pbt 台湾新光 dh7001 注塑级

pbt 台湾新光 e202g15 玻纤强化防火级

pbt 台湾新光 e202g20 注塑级 外观颜色.黑色,a级合格品（无毒材料）

pbt 台湾新光 e206g15 增强阻燃

pbt 台湾新光 e206g30 增强阻燃

pbt 台湾长春 1100 一般级

pbt 台湾长春 4115 强性难燃级

pbt 台湾长春 4115-202fv 玻纤15

pbt 台湾长春 4120 强化难燃级 含有玻纤20

pbt 台湾长春 4130 难燃强化级 含水玻纤30

pbt 台湾长春 4140 强化难燃级 含有玻纤40

pbt 台湾长春 4815 难燃强化级 含有玻纤15

pbt 台湾长春 4815bk 玻璃纤维强化

pbt 台湾长春 4815-ncb 含有玻纤15

pbt 台湾长春 4820ncb 结晶快速，易成型

pbt 台湾长春 4830 含水量有玻纤30，强度大

pbt 台湾长春 4830bk 玻璃纤维强化，机械强度大

pbt 台湾长春 4830-ncb 玻璃纤维含量30