

## PBT 3316 日本宝理 3316 阻燃

产品名称	PBT 3316 日本宝理 3316 阻燃
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	日本宝理:PBT 3316:日本宝理 日本宝理:3316
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

本公司主营业务和产品有：

代理原料: 美国杜邦，日本宝理，日本东丽系列。销售品种齐全，价格优势突显，德国巴斯夫，台湾奇美，德国拜耳，沙伯基础等国际知名企业的品牌。另销售工程塑胶原料：PC、PC/ABS、POM、PA6、PBT、PET、PPS等。台湾奇美系列;日本三菱系列;;泰国宝磷系列;韩国LG系列;韩国锦湖系列；德国拜耳系列;美国陶氏系列;日本旭化成系列;日本帝人系列;台湾福聚系列;普通塑胶原料PP、ABS、PMMA、HDPE、HIPS、GPPS等。热塑性弹性体：TPV、TPU、EVA、TPE等产品。

一、  
本公司承若，凡材料购买者我们均可送货上门（特殊地区除外），一吨以上订购，我们免运费！

二、 二、本公司所售材料都含有SGS、UL、REACH、ROHS；食品级材料都含有FDA（美国）LFGB（德国）NSF（饮水）

三、 三、本公司拥有售后技术服务，如在加工遇到相对应的工艺问题请致电我们。特殊客户群体，我们可上门指导。

日本宝理PBT代理商：

Polyplastics日本宝理 PBT -- 2002

Polyplastics日本宝理 PBT -- 3106

Polyplastics日本宝理 PBT -- 3216

Polyplastics日本宝理 PBT -- 3316

Polyplastics日本宝理 PBT -- 209AW EF2001

Polyplastics日本宝理 PBT -- 303RA ED3002

Polyplastics日本宝理 PBT -- 304SA BK

Polyplastics日本宝理 PBT -- 3075-EF2001

Polyplastics日本宝理 PBT -- 2000

日本宝理POM代理商:

Polyplastics日本宝理 POM --GH-25

Polyplastics日本宝理 POM --GH-25D

Polyplastics日本宝理 POM --GH-25LV

Polyplastics日本宝理 POM --GM-20

Polyplastics日本宝理 POM --HP270X

Polyplastics日本宝理 POM --HP90X

Polyplastics日本宝理 POM --AW-01

Polyplastics日本宝理 POM --AW-01LV

Polyplastics日本宝理 POM --AW-09

Polyplastics日本宝理 POM --CH-10

Polyplastics日本宝理 POM --CH-15

Polyplastics日本宝理 POM --M90-44

Polyplastics日本宝理 POM --M25-44

PBT CN7000NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 非增强, 标准

PBT CN7015NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 GF15%增强, 标准

PBT CN7030NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 GF30%增强, 标准

PBT C5315N 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF15%增强, 标准

PBT 3306 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF30%增强, 标准

PBT C5330N 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF30%增强, 标准

PBT 702MS 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF增强, 高刚性, 低翘曲, 低凹陷

PBT CN5330N/B 日本宝理 优质外观性, 阻燃 GF30%增强, 标准

PBT H7500N 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般非增强, 标准

PBT 7307 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 7400W 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 7407 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 6300B 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GB30%增强, 异向性改良型

PBT HN7315N/B 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF15%增强, 标准

PBT HN7330N/B 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF30%增强, 标准

PBT 7195W 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 7390W 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT CN7740XB 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 6370B 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 304SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 361SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 701SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 711SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 751SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 601SA 日本宝理 低翘曲 无机物增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 652SA 日本宝理 低翘曲 无机物增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 750LD 日本宝理 低翘曲, LD Series GF30%增强, 标准

机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性极佳。

PBT用途：

电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、汽车外壳 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等.....

我公司现货供应以上规格之材料

我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局。

PBT的应用；

- 1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；
- 2、汽车
- 3、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；
- 4、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；
- 5、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。
- 4、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）