

插入式密封圈P5524C-01

产品名称	插入式密封圈P5524C-01
公司名称	克莱德华通阀门（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区曹各庄路34号院1号楼1层104（注册地址）
联系电话	13301073219

产品详情

公司：克莱德华通阀门（北京）有限公司

电话：010-51662208

传真：010-51663467

邮箱：clydeht@163.com

联系人：王松荣

克莱德官网：<http://www.clydemat.com>

克莱德华通阀门（北京）有限公司圆顶阀用于气力输送系统，同时也可以作为独立的产品提供给客户。公司主经营产品有：圆顶阀、排气阀、电磁阀、止回阀、管通过滤、气控限位开关、气控角阀、气动阀、铜接头、圆顶阀干灰设备配件，广泛应用于火电、钢铁、矿山、有色金属、石油化工、水泥、煤化工、建材、食品等行业。在工业中的应用领域包括电力、食品、医药、化工、塑料、矿山、钢铁等行业。常用的输送物料有：研磨料，颗粒，粉末，灰，化学品，矿石，煤炭，易碎品等。

除尘器备件常规如下：

（AV泵专用）气动阀 P4348B-BS4504/10

（AV泵专用）气动阀 P16583B-BS450/PN10

管通过滤器 1/2寸 A1396

管通过滤器 1寸 A1036

管过滤器 2寸 A1025

管过滤器 2-1/2寸 A1033

管过滤器 3寸 A1110

管过滤器 4寸 A1188

管过滤器 5寸 A2288

接头 12mmT形内丝三通 CA0004

接头 12mm杆形直角弯头 A2001

接头 1/4寸X 8mm杆式直通接头 CA0008

接头 12mm 侧杆三通 A1995

接头 1/2寸X 12mm直通接头 A1986

接头 3/8寸X 12mm直通接头 A1993

接头 1/4寸X 8mm直通接头 A1928

接头 1/8寸X 8mm直通接头 A2005

接头 12mm 直角弯头 A2002

接头 8mm 万能杆式接头 CA0003

接头 8mm 管螺母 A1772

接头 8mm卡套 A1573

接头 12mm 管螺母 A1985

接头 12mm卡套 A1572

(流化)逆止阀 1/4寸 A1979

(流化)逆止阀 1/2寸 A2958

(流化)逆止阀 1寸 A2969

逆止阀阀芯 1寸 A2969

逆止阀阀芯 1寸半 A3279

逆止阀阀芯 2寸 A3383

逆止阀阀芯 3寸 A3533

(流化)气孔角阀 1寸A A2888

(流化)气孔角阀 1-1/4寸A A3936

(流化)气孔角阀 1寸半A A2889

(流化)气孔角阀 2寸A A2890

(流化)气孔角阀 2寸半A A2891

流化)气孔角阀 1寸B A2888

(流化)气孔角阀 1-1/4寸 A3936

(流化)气孔角阀 1寸半 A2889

(流化)气孔角阀 2寸 A2890

(流化)气孔角阀 2寸半 A2891

(流化)气孔角阀 2寸 P4348B-BS4504/10

(流化)气孔角阀 4寸 P16583B-BS450/PN10

(流化)气孔角阀 3/4寸 A1068

(流化)气孔角阀 1/2寸 A1397

24VDC线圈 CA1005

48VDC线圈 CA1005

220VDC线圈 CA1005

电磁阀体 CA1001

电磁阀体 CA1003

电磁阀体 CA1035

电磁阀体 CA1036

电磁阀座 CA1002 CA1004

电磁阀座 CA1004

电磁阀本体 A4007

电磁阀 A4056

电磁阀A4044

电磁阀A4003

电磁阀 A4005

空气限位开关 DN50 DN80 圆顶阀用 A2033

空气限位开关 大于DN100 圆顶阀用 A1011

电磁阀 A4003 A4005

电磁阀 CA1001 CA1003 CA1035 CA1036 A2070 A2071

电磁阀底座 A2079 A2080

气控角阀 DN25 A2888 DN32 A3936 DN40 A2889 DN50 A2890 DN65 A2891

压力变送器 A3902

料位计 高温 RF805G1A 502-3200-901

过滤调压 A1943

位置控制器 A3555

蝶形逆止阀 DN50 A3470 DN100 A3383

螺纹式逆止阀 DN15 A2958 DN25 A2969 DN40 A3279 DN50 A3382 DN80 A3533

气控阀 DN50 P4348B-BS4504/10

气控阀 DN100 P16583-BS4504 A1397 A1068

膨胀节（软连接），橡胶软连接

DN200 P27143D-02 DN300 P27143D-03

圆顶阀的特点：

- 、整个腔内无阻碍的物料流动
- 、设计简单、可靠
- 、开闭灵活，可以关断动态和静态的物料柱
- 、规格尺寸齐全：圆顶阀DN50，圆顶阀DN80，圆顶阀DN100，圆顶阀DN125，圆顶阀DN150，圆顶阀DN175，圆顶阀DN200，圆顶阀DN250，圆顶阀DN300
- 、关闭时可形成牢固的压力密封
- 、可承受 - 20 到480 的温度

- 、使用寿命长，维护量低
- 、电厂物料输送系统正常运行，插入式密封圈寿命长达一年以上

公司介绍及承诺：

克莱德华通阀门（北京）有限公司是一家专业从事气力输送系统和管道阀门的流体控制设计、安装、调试、技术服务的新型工程技术公司。多年的现场维护检修经验和专业团队，能为客户提供满意的驻厂维护，为客户提供方案设计、技术研发、设备安装和系统集成的全方位服务。

我公司承诺，所出售备件经品管部门检验合格出厂，一律保证使用12个月以上(除使用不当,人为,不可抗力外)，保质内免费保修或更换。