

伺服系统控制智能提升机多功能智能平衡吊

产品名称	伺服系统控制智能提升机多功能智能平衡吊
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:ENDO 型号:Ai 规格:80kg 150kg 300kg 600kg
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

产品详情

智能提升机操作视频：请打开以下链接：（如打不开，请复制链接在搜索引擎中打开）

https://haokan.baidu.com/v?pd=bjh_app&vid=15567498060420469607

关键词：智能提升装置、智能提升机、电动平衡吊、智能辅助提升设备、智能电动葫芦、伺服电动葫芦、伺服提升机、悬浮提升机、悬浮平衡吊---德速起重机（苏州）有限公司

伺服系统控制智能提升机多功能智能平衡吊

智能提升机是将传统的电动葫芦高智能化、高速度化、高精度化，改变了传统电动葫芦操作手柄的模式，达到智能化操作、产品高速平稳搬运以及产品精准定位的功能。

型号：

Ai-80（载荷80kg，提升高度3.5m）、Ai-150（载荷150kg，提升高度3.5m）、

Ai-300（载荷300kg，提升高度3.5m）、Ai-600（载荷600kg，提升高度1.75m）

【现货供应、超长质保：质保期36个月】

配套结构类型：

悬臂式、折臂式、单轨式、行车式

【配套结构根据现场环境决定，具体请联系德速起重机】

那么为什么要选择智能提升机呢？它的优势何在？

1.符合人体工程学

利用德速智能提升机，可以让工作场所更符合人体工程学原理。智能提升机让劳力和疲劳最小化，并降低因事故和工伤带来的缺勤风险。这可以提高组装精度，并提高产品质量。

2.安全可靠

德速智能提升机能确保载荷安全制动。当设备意外断电时，载荷将被瞬间制动保持在原位。为操作人员的安全提供保障。具有重量感应功能，当载荷超过规定值时提升机停止运动。同时有防反弹功能，当载荷重量发生突然改变时设备不会发生反弹或偏移，减少严重事故的发生。

3.独特的设计

智能提升机的传动技术能保证高运行速度，从而确保高搬运率。两种独特的操作模式（滑动手柄模式和悬浮模式）为操作员提供高效支持。

4.载荷的抓取

可以提升和预张紧吊具，把载荷从工位上取下而不至于掉落或突然被往上拉。同时因为用预设定力来提升载荷，所以可以保护设备和机器。

5.产品的组装

能抑制所有的载荷摆动和不可控的载荷运动，因此组装操作具有高度的安全性和精确性。

6.多样化的用途

德速智能提升机除了配备载荷吊钩，还可以配备箱型吊具、轴类吊具，吊具可根据具体产品来设计，采用设计以满足特殊需求的个性化吊具。

7.便捷

利用滑动手柄模式，可以便捷的控制载荷搬运操作；切换到悬浮模式，可以通过轻轻移动直接搬运和牵引载荷。有针对性的速度调整可满足各种操作模式要求。

8.高效

德速智能提升机只需电源提供动力；由于具有拔插式连接，可以快速投入运行。同时，附加介质供应的任何复杂安装和维护也可以免去。

9.安全保持平衡

德速智能提升机能让载荷达到完美平衡--无需任何特定的位置公差。独特的载荷抓取，工件可以轻松放入工位或从工位上取出。产品的组装，零部件可以实现快速高效定位。

以上由【德速起重机（苏州）有限公司】提供发布：

德速起重机（苏州）有限公司产品涵盖了立柱式旋臂吊、壁挂式旋臂吊、移动式旋臂吊、折臂吊、组合式起重机、柔性kbK轨道起重机、铝合金轨道起重机、桥式起重机、悬挂起重机、移动龙门吊、铝合金龙门吊、德马格电动葫芦、科尼电动葫芦、鬼头电动葫芦、耶鲁电动葫芦、安博电动葫芦、智能提升机等全系列产品。

咨询热线：136 5174 5972 / 158 5035 4315 / 173 1217 9905