

# 衣柜下料机 橱柜下料机价格 排钻包下料机多少钱

产品名称	衣柜下料机 橱柜下料机价格 排钻包下料机多少钱
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

衣柜下料机 橱柜下料机价格 排钻包下料机多少钱15621867710

数控开料机性能特点：

- 1.床身采用厚壁钢结构经高温回火时效处理，确保机身不变形，刚性好，强度大。
- 2.导轨采用台湾进口上银/银泰品牌，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高、寿命长。
- 3.采用国标高精级工业齿轮齿条传动，承载力大，寿命长，能保证恒定的传动比以确保雕刻机工作平稳。
- 4.机电全优设计，精选各种知名电气配件，售后方便，同时也将故障率降到最低。
- 5.完全脱离计算机可远程操作的USB接口式DSP操作系统，手柄式操作，操作更简单，，采用独特的智能预算，充分发挥电机潜能，实现高速加工， 曲直线同步，曲线更完美。
- 6.机器具有断点记忆方式，可以保证可在意外（断刀、断电）或隔天情况下加工。
- 7.智能限位保护功能，防止误操作或软件错误等可能造成的台面损坏，智能加工越界保护，防止设计版

面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。

8.每台机器均配有自动对刀装置，一键式对刀，方便快捷精确，同时确保断刀之后二次对刀零误差。

衣柜下料机 橱柜下料机价格 排钻包下料机多少钱15621867710

## 产品介绍

行业开发--针对木工行业开发、能适应家具厂多灰尘的环境.

关键部件--采用进口高精度方型直线导轨和齿条,再配以高速比步进系统,使得机床运行稳定,速度快,定位精度.

驱动系统--三轴均采用高细分步进驱动器，Y轴配有双电机驱动,并配有大扭力高转速步进电机,一刀可切3cm木板.

电气体系--配备独立的控制柜,便于机器维护;电器及电机控制防护等级均达到欧盟IP54以上等级，工业级的配线标准,抗干扰能力出众.

节能系统--电主轴采用高性能矢量变频技术控制,具有响应快,耗电量小等优点；

润滑系统--配备手动润滑加油系统,只需轻轻一按,便能轻松完成机床导轨、滑块等关键部件的润滑,使你的机床保持良好的状态.

衣柜下料机 橱柜下料机价格 排钻包下料机多少钱15621867710

## 性能特点

床身整体采用钢结构无缝焊接回火时效处理，刚性强，不变形。

台湾原装进口直线方形导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长，进口双螺母滚珠丝杠，精度高，下刀准确。

采用的是意大利进口6.0kw风冷主轴，切削力度大

大配备独立机柜,分体键盘操作，分体式键盘操作,简洁方便,易学，简称为“傻瓜式”使用户能很快灵活掌握设备的使用方法,独立性更强.

配备双层真空吸附台面、吸尘器装置,六分区真空吸附台面针对密度板等软质材加工独特设计，也可放

置不同大小的板材，保持板面的平整度，使刻出来的效果图深浅一致，而且提高了加工以外的板材装卸时间；吸尘系统可在加工过程中吸走木屑及碎沫，保持工作台清洁间接的对设备进行了保养。

引用数控一体控制系统,智能加工越界保护功能,防止由于设计版面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。配备手轮操控，更方便灵活。

软件兼容性好，可兼容type3/Artcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件。

本机特别适用于木工、木门、家具、橱柜、模具等各种材质的大批量加工。

采用伺服电机及驱动器，精度高，速度快，节约成本。