

16千瓦永磁柴油发电机冰淇淋车载

产品名称	16千瓦永磁柴油发电机冰淇淋车载
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

16千瓦永磁柴油发电机冰淇淋车载

大泽静音柴油发电机励磁机定子被设计成能产生剩磁然后在励磁机转子(电枢)中感应交流电压，该电压经过旋转整流器整流后直接供给主极转子(磁场)，大泽发电机继续旋转，主转子在发电机的定子(电枢)中感应电压，到额定转速时，定子电压使电压调节器工作，调压器产生电压供给励磁机建立并稳定发电机的端电压，该系统无需对调压器提供特殊的磁场电流。发电机建立初始电压后，调压器就产生可控的直流电压供给励磁机定子从而控制发电机电压。

16千瓦永磁柴油发电机冰淇淋车

静音柴油发电机保养方法：柴油发电机新发电机或封存的发电机经磨合运转后，需进行以下维护工作：清洁或更换空滤、更换发动机润滑油、更换或洗净润滑油滤器的滤芯、重新上紧各部分螺栓和螺冒、新的汽油发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

客服中心

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋 【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138 (微信) /13854026114

型 号： TO19000ET-2

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 16KVA
- 2.较大功率： 17KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 0.8/1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3 (V-A)
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 大泽動力
- 5.发动机型号： TO-292
- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业消音器
- 13.油箱容量： 25L

14.过载能力： 100%

15：压缩比： 19:1

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 6-12H

8.噪音水平： 59-75db

9.机器重量： 190/245kg

10.外形尺寸： 800*600*750mm（长*宽*高）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997