

热镀锌护栏网镀锌护栏网铁丝护栏网

产品名称	热镀锌护栏网镀锌护栏网铁丝护栏网
公司名称	安平县巨冠丝网制品有限公司
价格	130.00/套
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县彪冢村村东150米处
联系电话	15512680501

产品详情

热镀锌护栏的市场逐渐扩大是因为传统铁丝网围栏因在美观、耐用、防腐等方面受成本制约等问题逐渐被淘汰，而热镀锌护栏价格随着人们生活水平的提高相应地被接受。新型热镀锌静电喷涂护栏因其优雅的造型、靓丽的外观、卓越的防腐性能，安装简易快捷迅速占领市场。

热镀锌护栏网也称热浸镀锌护栏网，是将护栏网浸入熔融金属中获得金属镀层的一种方法，被镀护栏网与镀层金属之间通过溶解、化学反应和扩散等方式形成冶金结合的合金层。近年来随高压输电、交通、通讯事业迅速发展，对护栏网防护要求越来越高，热镀锌护栏网需求量也不断增加。当被镀护栏网从熔融金属中提出时，在合金层表面附着的熔融金属经冷却凝固成镀层。热浸镀锌所形成的合金层硬度超过基体本身，所以不易碰坏。因此，热浸镀锌层与金属基体之间有很好的结合力。选购一种长久使用的护栏用，那您只能用热镀锌的，一次投入终身不用更换，造型跟双边护栏网一样，唯一就是颜色不是绿色，是亮银色。

热镀锌护栏性能特点：

1、锌镀层较厚，结晶细致、均匀且无孔隙，隔绝空气抗腐蚀性良好；

2、热镀锌所得锌层较纯，在酸、碱等雾气中腐蚀较慢，能有效保护钢基体；

3、锌镀层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等，美观大方，具有一定的装饰性；

4、由于锌镀层具有良好的延展性，因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。

热镀锌护栏价位根据使用材料、上锌量和需求量计算成本，没有统一价格表，只能做到一单一核。

热镀锌护栏网的规格：

材质：优质盘条

规格：网片（mm）：1800x3000；

边框（mm）：20x30x1.5；

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8；

立柱尺寸（mm）：48x2x2200；

整体弯折：30°；

弯折长度（mm）：300 立柱间距（mm）：3000；

立柱预埋（mm）：250-300；

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400；

编织方法：编制焊接而成。

表面处理：热镀锌；

热镀锌护栏产品优点：

1、强度高、钢性好、造型美观；

2、视野宽广，安装简便、感觉明亮、轻松；

3、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用；

主要用途：广泛应用于高速公路安全隔离、铁路、机场、住宅小区、厂矿、临时建筑工地、港口码头、花园、饲养场、封山护林等地区的安全的防护；