

地铁排水用泵 地下排水泵 人防系统排水站

产品名称	地铁排水用泵 地下排水泵 人防系统排水站
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

移动式潜水排污泵概述

QW型无堵塞污水潜水泵是八十年代引进国外先进技术的基础上，有我单位科研人员的共同努力，同时广泛征求国内水泵专家的意见，经过多次改良而研制成功的，经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平。本产品具有高效节能，结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的功效，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。

移动式潜水排污泵主要特点

- 1、移动式潜水排污泵采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、移动式潜水排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3、移动式潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 4、移动式潜水排污泵该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元器件，对水泵电机绝对保护。
- 5、移动式潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等

进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

6、移动式潜水排污泵浮球开头可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

7、移动式潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

8、移动式潜水排污泵能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

9、移动式潜水排污泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

移动式潜水排污泵主要用途

1.企业单位废水排放

2.城市污水处理厂排放系统

3.地铁、地下室、人防系统排水站

4.医院、宾馆、高层建筑污水排放

5.住宅区的污水排水站

6.市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放

7.自来水管的给水装置

8.养殖场污水排放及农村农田灌溉

9.勘探矿山及水处理设备配套

10.代替肩挑人担，吸送河泥。

移动式潜水排污泵使用条件

1.介质温度不超过 60 ，介质重度为 1 -1.3kg /dm³ ， PH 值在 5-9 范围内。

2.无内自流循环冷却系统的泵，电机部份露出液面不超过 1/2。

3.本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。