## 工地排水泵 污水排水泵 排污泵

产品名称	工地排水泵 污水排水泵 排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

AS型潜水排污泵概述

as型潜水排污泵采用国外先进的技术,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的液体,以及特别脏、粘和滑的液体。所有as泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排

出。因此,在污水中工作不会堵塞运行极为可靠。

AS型潜水排污泵型号意义

## AS型潜水排污泵主要特点

- 1、采用先进技术,排污能力强,无堵塞,能有效地通过直径 30- 80毫米的固体颗粒。
- 2、撕裂机构能够把纤维物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。
- 3、设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。

- 4、用最新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行在8000小时以上。
- 5、结构紧凑,移动方便,安装简单,可减少工程造价,无需建造泵房。
- 6、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
- 7、浮球天并可以根据所需的水位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专看管。
- 8、双导轨自动安装系统,它给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
- 9、配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护,提高了产品的安全性与可靠性。

AS型潜水排污泵产品用途

工厂、商业严重污染废水的排放

医院、宾馆的污水排放

城市污水处理厂排放系统

市政工程、建筑工地

住宅区的污水排水系统

勘探、矿山配套附机

人防系统排水站

农村沼气池、农田灌溉

AS型潜水排污泵结构简图

自动安装系统是为as排污泵固定安装所提供的主要装置,包括双导轨单泵和双导轨双泵导向自动耦合机构,它将给as排污泵的安装与维修带来的巨大的方便,此外,可根据用户的需要提供浮球开关,能有效地保证排污泵根据需要的水位变化启动与停止,不需专人看管,它与潜水排污泵相配合,实现了潜水排污泵的安装、维修和控制较高的自动程度,提高了产品的安全性和可靠性,主要用于污染严重的排水坑,以及固定安装的排水站。