

## 12芯ODF单元箱低价销售

产品名称	12芯ODF单元箱低价销售
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯ODF单元箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

12芯ODF单元箱低价销售：

机房是各类信息数据的处理中心。由于通信设备12芯ODF单元箱系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性，机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境，更重要的是只有计算机系统可靠地运行，才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件（机房温度、湿度、洁净度及其控制精度）和工作条件（防静电性、防火性等）。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

12芯ODF单元箱产品概述：

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

12芯ODF单元箱【产品特点】

全模块化设计，全正面化操作

集熔接与配线于一体，限度的高密度化

可安装于19寸标准机架上

适用于带状和非带状光缆

可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器

适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间

12芯ODF单元箱：

1. 模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性，大大缩短了产品交期，降低了生产成本，提高性价比；
2. 系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；
3. 人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；
4. 标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；
5. 专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

12芯ODF单元箱：施工

ODF单元箱的安装应符合下列要求：

- 1 安装位置、机面朝向应符合设计要求。
- 2 安装垂直偏差应不大于机架高度的1‰。
- 3 相邻机架应紧密靠拢，机架间隙应小于3mm；列内机面平齐，无明显凹凸。

光纤连接线的敷设应符合以下要求：

- 1 光纤连接线的型号规格应符合设计要求，余长不宜超过1m。
- 2 布放应整齐，架内与架间应分别走线。
- 3 静态曲率半径应不小于30mm。

12芯ODF单元箱防雷接地应符合以下要求：

- 1 ODF架外壳设备保护地应采用16mm<sup>2</sup>以上的多股铜电线接到机房设备专用地排；

2 光缆的加强芯与金属屏蔽层的接地线先汇接到ODF架内专用防雷地排后，再采用16mm<sup>2</sup>以上的多股铜电线接到机房ODF专用地排；

3 机房ODF专用地排与机房设备专用地排必须分开，才汇接到机房总地排；

所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，朝思暮想到夜有所梦，而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着，没目标的人永远睡不醒！品悦科技自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【品悦通信专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】

品悦通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电等……