

镀锌板镀锌楼承板、雪花板大雪花、无花镀锌板

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 镀锌板镀锌楼承板、雪花板大雪花、无花镀锌板 |
| 公司名称 | 山东鸿鼎铝业有限公司 |
| 价格 | 4.60/千克 |
| 规格参数 | 品牌:山东鸿鼎 产地:山东 型号:规格齐全 |
| 公司地址 | 山东聊城高新区 |
| 联系电话 | 0635-8960131 15106878650 |

产品详情

一、由于钢材产品的价格日波动较大，具体的价格以当日报价为准，买家可以来电或者通过网上和我们取得联系，我们将为您提供最优质的产品和服务！

二、本厂提供的免费样品，邮费默认顺丰到付，敬请谅解。

服务热线：15106878650

供应环保彩涂板 TDX51D建筑彩涂板 电梯板 环保彩涂卷 家电彩涂板

冷轧基板彩色涂层钢板

由冷轧基板生产的彩色板，具有平滑美丽的外观，且具有冷轧板的加工性能；但是表面涂层的任何细小划伤都会把冷轧基板暴露在空气中，从而使露铁处很快生成红锈。因此这类产品只能用于要求不高的临时隔离措施和作室内用材。

热镀锌彩色涂层钢板

把有机涂料涂复在热镀锌钢板上得到的产品即为热镀锌彩涂板。热镀锌彩涂板除具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层还起了隔绝保护、防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长。热镀锌基板的含锌量一般为180g/m²（双面），建筑外用热镀锌基板的镀锌量最高为275g/m²。

热镀铝锌彩涂板

根据要求，也可以采用热镀铝锌钢板作为彩涂基板（55%Al-Zn和5%Al-Zn）。

电镀锌彩涂板

用电镀锌板为基板，涂上有机涂料烘烤所得的产品为电镀锌彩涂板，由于电镀锌板的锌层薄，通常含锌量为20/20g/m²，因此该产品不适合使用在室外制作墙、屋顶等。但因具有美丽的外观和优良的加工性能，因此主要可用于家电、音响、钢家具、室内装璜等。

常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷机-----缝合机-----压辊-----涨力机----开卷活套-----碱洗脱脂-----清洗----烘干-----钝化-----烘干-----初涂-----初涂烘干-----面漆精涂-----面漆烘干-----风冷降温-----收卷活套-----收卷机-----（下卷打包入库）。

公司位于山东聊城，占地面积100余亩；公司主要从事彩钢卷、镀锌板生产加工销售，公司现有彩钢卷生产线二条，年生产能20万吨，镀锌卷生产线二条，年产能力20万吨，公司现有职工168人。公司设

备配置精良，技术力量雄厚，彩涂生产采用新工艺，选用无毒、无味、无污染的新型环保涂料，产品具有抗腐性、耐候性强，色泽亮丽，可长期保持彩色原貌，不褪色、不脱漆、使用寿命长等特点。

公司巨资投建的连续热浸镀锌板生产线融汇了日本、欧美等国家和地区的尖端技术，年生产能力达30万吨；公司始终本着“真诚交朋友，信誉求发展”的经营理念，凭着“钢的信誉，铁的承诺”的服务宗旨，抱着“质量决定未来市场”的工作思路，严把产品质量关。以“立足天津、辐射全国、走向世界”为自身的发展战略，秉承“诚信、合作、共赢”的经营方针，愿与社会各界朋友携手并进，引领国际钢铁最新潮流，共创辉煌！