

西门子变频器上海指定代理商

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西门子变频器上海指定代理商 |
| 公司名称 | 上海邑斯自动化科技有限公司 |
| 价格 | 88.00/台 |
| 规格参数 | 西门子:2 齐全:2 德国:2 |
| 公司地址 | 上海市松江区乐都西路959弄42号乐都新界大厦 |
| 联系电话 | 17774382499 |

产品详情

西门子变频器上海指定代理商 西门子变频器上海指定代理商

[西门子变频器]MM440西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的BiCo（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。

详情

主要特征

200V-240V \pm 10%，单相/三相，交流，0.12kW-45kW；

380V-480V \pm 10%，三相，交流，0.37kW-250kW；

矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；

高过载能力，内置制动单元；

控制功能

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；

标准参数结构，标准调试软件；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

独立I/O端子板，方便维护；

采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；

内置PID控制器，参数自整定；

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

可实现主/从控制及力矩控制方式；

在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；

快速电流限制（FCL），防止运行中不应有的跳闸；

有直流制动和复合制动方式提高制动性能。

保护功能

过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器、电机过热保护；

接地故障保护，短路保护；

闭锁电机保护，防止失速保护；

采用PIN编号实现参数连锁。

西门子变频器

西门子变频器MM440

标准规格：（通用型）

相数，电压，频率：单相220V 三相380V

过载电流额定：额定输出电流的110%

额定频率：50，60Hz

输出频率范围：0Hz~ 650Hz

相应型号：（0.37KW ~ 200KW）

西门子变频器上海指定代理商 西门子变频器上海指定代理商