

## 德国巴斯PA66 BASF代理商

产品名称	德国巴斯PA66 BASF代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.26/KG
规格参数	德国巴斯夫:BASF中国官方 A3EG6:德国巴斯夫 德国:巴斯夫PA66代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

德国巴斯PA66 BASF代理商，德国巴斯夫PA66塑胶原料中国地区代理商，公司供应德国巴斯夫PA66 POM PBT TPU 系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A27E

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3401

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG10

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG3 BK00564

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG3

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG5

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG6 BK00564

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG7FC

上海音塑供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG7

性状 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。应用 广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

## 售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，音塑塑化将为您们提供专业的服务。

试料服务：在大量采购之前，音塑塑胶公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：音塑公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

## 售后服务

跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务：音塑塑胶保证提供的产品全是原厂原包。

开具发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。

物流通知：江浙沪25KG我司会安排快递一天内送到、一吨以上、我司会安排物流运输、外省2到3天到达。