

15KW静音柴油发电机车载用

产品名称	15KW静音柴油发电机车载用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:Y1800PMS
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW静音柴油发电机车载用

柴油发电机维护:

检查空气过滤器，清洁或更换空气滤清器。

从燃料箱和燃料过滤器中释放水或沉积物。

检查水过滤器。

检查电池。启动柴油发电机，检查是否有影响。使用空气枪和干净的水，在冷却器之前和之后清除散热器。柴油发电机的选择标准:所选柴油发电机的性能和质量必须符合相关标准。柴油发电机广泛应用于电信、财务部、医院、学校、企业等部门、工矿企业和民用应急备用电源、军用和野外作业、车辆、船舶等特殊用途，如独立电源等。

15KW静音柴油发电机车载用

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644

13020198138 (微信) /13854026114

柴油发电机交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现质量故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

15千瓦静音柴油发电机技术参数（意欧鲍动力 UOPBO）：

- | | |
|---------|-------------|
| 1、产品编号 | Y1800PMS |
| 2、款式 | 静音 |
| 3、功率因素 | 1 |
| 4、额定功率 | 15KW |
| 5、*大功率 | 15.5KW |
| 6、品牌 | 意欧鲍动力 UOPBO |
| 7、额定电流 | 68A |
| 8、额定电压 | 220 380V |
| 9、相数 | 单相 三相 |
| 10、频率 | 50HZ |
| 11、噪音水平 | 60-65分贝 |
| 12、启动方式 | 电启动（选配全自动） |
| 13、净重 | 210KG |

- 14、额定转速 3000RPM
- 15、发动机型号 J-2V910F (UOPBO)
- 16、压缩比 19 : 1
- 17、额定转速 3000 (r/min)
- 18、油箱 28L
- 19、耗油量 210 G.KW.H (满负载)
- 20、超载保护装置 有
- 21、排量 700(ml)
- 22、连续工作时间 8H-12H (满负载)
- 23、发动机类型 双缸、四冲程、风冷
- 24、绝缘等级 F级
- 25、款式 静音
- 26、燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬) -35号 (严寒)
- 27、尺寸 1060*610*670mm (不含轮子/长*宽*高)
- 28、20尺柜子 25台
- 29、40尺柜子 50台
- 30、60尺柜子 125台
- 31、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 32、工作环境温度 -25 ~ 40
- 33、电压表 有
- 34、自动启动 选配

电子调速，手推轮子，控油装置