

# 美国首诺PA66 首诺中国代理商

产品名称	美国首诺PA66 首诺中国代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.24/KG
规格参数	美国首诺:首诺中国官方 R533H:首诺三菱报价 美国:首诺PA66代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

PA66 POM PBT TPU TPV

TPEE代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司

品牌有:美国杜邦 美国泰科纳 德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 瑞士EMS 沙伯基础 日本宝理 日本东丽 日本旭化成 日本宇部 公司将不断开拓市场，秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电陈先生138-1714-2635 QQ:1185168962

- 供应PA66 美国首诺 R220 40% 矿物填料、抗冲击、高耐热、
- 供应PA66 美国首诺 R228 40% 矿物填料、高刚性、良好的强度
- 供应PA66 美国首诺 R513H 13% 玻璃纤维增强材料、流动性好
- 供应PA66 美国首诺 R525H 25% 玻璃纤维增强材料、热稳定、流动性好
- 供应PA66 美国首诺 R530H 30% 玻璃纤维增强材料、热稳定
- 供应PA66 美国首诺 R533 33% 玻璃纤维增强材料
- 供应PA66 美国首诺 R533H 33% 玻璃纤维增强材料、流动性好
- 供应PA66 美国首诺 R533T 33% 玻璃纤维增强材料、高拉伸强度
- 供应PA66 美国首诺 R543 43% 玻璃纤维增强材料
- 供应PA66 美国首诺 R543H 43% 玻璃纤维增强材料、尺寸稳定、

美国首诺PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

美国首诺PA66塑胶原料的优点：

- 1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

美国首诺PA66塑胶原料的典型应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等

如果你要找的PA66美国首诺塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66美国首诺塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

（以下地址均可送货。部分地区可自提或送货至厂家）

天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州 宣城市；界首市 明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省

湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省