## 松下工程激光投影机PT-FRZ78C

产品名称	松下工程激光投影机PT-FRZ78C
公司名称	南京凯漠科技有限公司
价格	245000.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:PT-FRZ78C 产地:中国
公司地址	江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大 厦451室
联系电话	86-025-52496836 13182994291

## 产品详情

投影距离

投影示意图 投影示意图\*1 此时,亮度约为初始状态的1/2(动态对比度模式:3,图像模式:动态模式)。使用大约20,000小时后,建议联系经销商对该设备进行保养。由于使用环境及状况的不同,光源寿命可能会缩短。光源以外的其他部件寿命可能会比光源短。\*2 动态对比度模式:3\*3

此时,亮度约为初始状态的1/2(动态对比度模式:3,图像模式:动态模式)。使用大约20,000小时后,建议联系经销商对该设备进行保养。由于使用环境及状况的不同,光源寿命可能会缩短。光源以外的其他部件寿命可能会比光源短。\*4 操作模式设置为长寿命3。长寿命模式是在模拟背投箱体的投影环境下执行防尘测试,未遵照SHRAE标准。24小时/天 x 365天/年 x 10年 =

87,600小时。光源以外的其他部件更换周期可能会比光源短。 \*5

支持的相机包括尼康D5200/D5300/D5500型号。\*6 快速启动功能开启时。超过设置的"可用期间"后,快速启动功能自动关闭。快速启动功能开启时,投影机继续预热,功耗增加。普通待机模式下,图像大约在9秒钟显示,节能待机模式下,图像大约在12秒钟显示。\*7

主/辅输入端口组合固定。只有当主、辅输入信号格式相同时才可实现备份输入功能。\*8

本产品为非医疗器械,不得用于实际医疗诊断。\*9 此功能不适用于某些输入信号和输入选择。