

# 洛阳太阳能路灯厂家

产品名称	洛阳太阳能路灯厂家
公司名称	郑州光华灯具有限公司
价格	960.00/套
规格参数	品牌:洛阳太阳能路灯厂家 郑州光华灯具 型号:洛阳太阳能路灯厂家 GH-12 产地:洛阳太阳能路灯厂家 郑州航空港
公司地址	新郑航空港新港大道北侧（港区客运站隔壁）
联系电话	18837185952

## 产品详情

洛阳太阳能路灯厂家蓄电池容量打算:

首选根据当地的阴雨天情况确定选用蓄电池典范和电池的存储天数，南方阴雨景象比拟多，

决定存储景象同样平凡是5-7个阴雨天。

蓄电池容量打算公式:蓄电池容量=负载功率X日工作时间X存储天数?放电深度?系统电压

其中:蓄电池容量单位为AH;负载功率单位为W;日工作时间单位为H;存储天数单位为D;放电深度，同样平凡取0.8旁边,系统电压单位为V;

## 灯杆筹划:

太阳能路灯少用灯杆筹划是钢质锥形灯杆，具有都雅、坚固、耐用，加工工艺大略，机械强度高，便于做成各种造型。少用字的灯杆截面有，圆形、六边形、八边形等，锥度为1:90，1:100，壁厚根据灯杆的受力情况，同样平凡3-5mm

## 洛阳太阳能路灯厂家倾角筹划:

为了让太阳能路灯电池组件在一年中能够或者最大化接收太阳辐射能，我们必必要为太阳能电池组件决定一个最佳倾角。

## 抗风能力:

太阳能路灯系列中，布局筹划上一个非常必要看重的成就就是抗风能力筹划，抗风筹划紧张分为，电池组件支架的抗风能力和灯杆的抗风能力两部分;十二、太阳能路灯的价格及设置设备陈设筹划

## 序号 项目

1 每天工作时间(H) 8

2 连续阴雨天数(D) 5

3 灯头功率(W) 30W

4 灯杆高度(M) 6

5 供电办法 太阳能供电 6 系统电压 DC24V

洛阳太阳能路灯厂家的太阳能路灯设置设备陈设价格明细

太阳能路灯/设置设备陈设项目 参数 数量 材质 使用寿命 合计 建议安执产品型号/ 装间距 行图片

标准

1、太阳能电130WP 1组 多晶硅 GB5 ?25年池板 007

2、免掩护蓄12V121组 胶体 -20 ?8年电池 0AH 03 单3、 灯具光源 12V301组 LED DL/?40000H W

868,2,侧:4、 智能节制10A121套 ABS -20 300.?10年器 V 04 00 15-2GB75、 灯杆及太8M 1套

Q235000阳能板支架 5米?30年.1- 钢质199

6、基础预埋标配 1套 6 Q235?30年件 GB7

000 钢质6-1

996 7、电池箱 标配 1套 ABS ?20年GB7

8、太阳能专1.5mm标配 铜芯 000

用低耗电线

9、性能描绘 本设置设备陈设为太阳能系统，工作电压为12V安全电压，本系统采

用最新一代自适应无限变级智能跟踪节制系统，搭载高效弱

光快速硅晶板，不论景象如何，均可保证强劲的充电本钱，

工作时间:每天10小时(可调)工作，连续工作5个阴雨天，

是阴雨时令较长地区的最佳节能环保用品。

10、洛阳太阳能路灯厂家售后保质 全部免费质保3年，终生保修。

洛阳太阳能路灯厂家的太阳能路灯与市面市面电路灯的比拟参考:旗下自主品牌“圣普利”太阳能路灯符合国家能源环保政策，清洁可再生能源，不用耗常规电能，无需电费，不用铺设电缆、后期设备掩护成本低、装配周期短、利用寿命长、电源独立安全性能高、装配成本低;市面市面电路灯，受供电影响、每年有较高用电费用、必要挖沟布线、设备更换频繁、管理掩护费用高、装配成本高，装配时间周期长。

洛阳太阳能路灯厂家