

# 湖南长沙供产销搅拌泵强制搅拌车载泵滚筒搅拌车载泵

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 湖南长沙供产销搅拌泵强制搅拌车载泵滚筒搅拌车载泵              |
| 公司名称 | 湖南和宇重工机械有限公司                          |
| 价格   | 268000.00/台                           |
| 规格参数 | 底盘:东风<br>整机重量:9800kg<br>动力系统:柴油机145kw |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区西湖街道金星中路398号玛依拉山庄2栋706房      |
| 联系电话 | 18607314028 18670705078               |

## 产品详情

18670705078广东广州供产销JBC40/500搅拌泵强制搅拌车载泵滚筒搅拌车载泵,不管是动力共用型还是动力不共用型,一般由底盘、副车架、机罩、动力系统、泵送系统(机构)、搅拌机构、冷却系统、电气系统、液压系统、支撑系统、水清洗系统、润滑系统等组成。

搅拌车载泵还具有以下特点:

- (1)主要采用东风等货车底盘,通用性强,维修方便,寿命长;
- (2)4条液压支腿独立控制,有效保证整车工作时的稳定性;
- (3)泵送系统大部分零部件可与拖式泵或混凝土泵车互换;
- (4)可根据用户要求配备电动机或柴油机。

搅拌车载泵优势:

柴电一体

在无电的情况下，可柴油发电，动力强劲而且油耗低

翻土搅伴质置好

双卧轴搅拌系统，搅拌混凝土更均匀，速度更快，质量更好，可达到商品混凝土的标准。

输送压力高

能满足100米高层建筑和300米的远距离输送。

降低劳动程度

上料、搅拌、泵送全部实现机械化，降低劳动强度。

配置高，性能稳定

关键部件采用国外知名品牌，能够保证24小时施工不间断，设备使用寿命长达10年以上。

转场高效，机动性强

汽车底盘运输，安全可靠，移动方便快捷，可迅速在几个工地或同一工地的几个施工点快速移动。

施工高效

施工效率可达固定搅拌机和混凝土输送泵的4-6倍，降低了施工成本,节省人工成本。

投资少，回报高

成本回收快，综合回报周期3-5个月。

适用范围：

中小型建筑工程，包括乡镇民用建筑、新农村建设、乡镇水泥路面等。

矿井、公路、铁路、隧道及涵洞等工程。

边坡护理、中小型水库及水利水电等工程。

其它中小型户外或野外作业等工程。

售后服务： 维修快捷，及时响应，是我们对用户的承诺 配件价格低，降低用户维护成本 我们售出的产品质保一年，终身免人工维修费用 用户满意是我们的第一目标 24小时在线服务 18670705078