

## 4263A|LCR测试仪|数字电桥

产品名称	4263A LCR测试仪 数字电桥
公司名称	广州精讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2366（仅限办公用途）（JM）
联系电话	020-82555437 18666627199

## 产品详情

Agilent 4263A|HP4263A|LCR测试仪|数字电桥

广州精讯科技有限公司

联络人:刘鹏13922241416（微同号）

联系电话：黄女士020-82555437

传真:020-82555437

QQ客服:274354390

网址:<http://www.gzjingxun.com>

地址:广州市南沙区丰泽路106号

LCR数字电桥HP-4263A HP4263A

LCR数字电桥/LCR测量仪AGILENT 4263A

Agilent 4263A|HP4263A|HP-4263A LCR测试仪|数字电桥 100Hz至100kHz

品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP

基本精度为0.1%

测试频率为100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz

量程为20mV ~ 1Vrms,以5mVrms分档

具有测试信号电平监视功能

高速测量:25ms

高速接触检查

大的电容测试量程

变压器参数测量(供选用)

Alilent 4263A LCR测试仪是Agilent公司生产的价廉物美的低档LCR测试仪，供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263A具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率，即100Hz，120Hz，1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率（选件002）。

高速测量

Agilent 4263A依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高生产率，这种能力提高了电

解电

容顺和变压器测试的效率，4263A能检查测试端子与被测件（DUT）之间的接触状况，这种功能

保

证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性，有故障的被测件一旦从处理器中

取

去该仪器便能立即恢复正常工作，因此处理器始终能以高速度工作。

电解电容器测量

Ailent 4263A的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容

器

可能经常端放电，从而使仪器损坏。4263A的前端设计考虑了保护作用，能保持测试正常进行

。

变压器参数测量

多款现货LCR测试仪低价供应：

HP4263B电桥

HP4191A阻抗测试仪 1-1GHZ

HP4284A精密LCR测试仪 20HZ-1MHZ

HP4285A精密LCR测试仪 75KHZ-30MHZ

HP4286A射频LCR测试仪 1MHZ-1GHZ

HP4287A射频LCR测试仪 1MHZ-3GHZ

HP4192A低频阻抗测试仪 5HZ-13MHZ

HP4194A阻抗测试仪 100HZ-40MHZ

HP4275A 10KHZ-10MHZ

HP4276A 100HZ-20KHZ

HP4277A 100HZ-1MHZ

HP4193A 400KHZ-110MHZ

HP4195A 10HZ-500MHZ

感谢您关注广州精讯科技仪器，本公司专业销售+回收：网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频/音频分析仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、等等.库存大、现货多、成色新、如您想了解仪器价格、规格型号以及技术指导方面等更多信息，24小时热线（13922241416刘经理/02082555437黄女士）随时欢迎您的来电，诚邀您上门看货！！！！

本公司以诚信为本，价格低廉，服务至上，品种齐全。赢的广大客户信任，与多家大型企业合作，为给广大顾客提供便利，公司设有专业仪器仪表维修部，凡本公司所售产品，均提供质保与售后服务。让您放心购买、安心使用仪器。