

美国福禄克二手PM5518TX模拟信号发生器

产品名称	美国福禄克二手PM5518TX模拟信号发生器
公司名称	广州精讯科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2366（仅限办公用途）（JM）
联系电话	020-82555437 18666627199

产品详情

广州精讯科技有限公司

联络人:刘鹏13922241416（微信同号）

联系电话：黄女士020-82555437

传真:020-82555437

QQ客服:274354390

网址:<http://www.gzjingxun.com>

地址:广州市南沙区丰泽路106号

原产地：美国福禄克

体积：40x14x30cm

重量：7kg

PAL , NTSC , SECAM三种制式 , 多于100种的视频测试模式 , 几何校正用高精度,数字化的视频测试模式 , 4:3 , 16:9功能。

覆盖所有视频标准

符合CCIR,EBU,FCC,ITU和EIA模拟电视标准

多于500种PAL,NTSC,SECAM数字合成测试波形,包括16:9功能.

视频,色度,射频幅度的高精度设置和指示.

可高达100mV的高稳定射频输出.带内部外部调制,组延迟预校正.IEEE-488和RS232接口使全部功能自动化.

5410系列

PAL,NTSC,SECAM三种制式,多于100种的视频测试模式

几何校正用高精度,数字化的视频测试模式

4:3,16:9功能

VCR特殊测试模式,100Hz改善分辨率电视(IDTV)测试模式

单声道(Mono),立体声(Stereo),丽音(NICAM),多通道伴音(MTS),第二音频节目(SAP)BTSC测试信号

图文电视, TOP/FLOF,VPF,法国图文电视(Antiope)测试信号

闭合字幕(Closed Caption)测试信号内部或外部调制方式,覆盖32MHz到900MHz的射频输出

RGB信号,色度/亮度(S-VHS/Hi-8)信号,彩色同步和消隐信号(CVBS)输出

IEEE-488可编程功能

PS:大量供应二手电子测量仪

图象信号发生器: PM5518 PM5518TX PM5515 PM5515TX PM5414 PM5418 PM5418TDS FLUKE 54200 FLUKE 54100 LCG339 LCG 404 V1000 V1310 LEADER 408P LEADER 408NPS FLUKE 54158

PM5518 / 11台 GV698/ 1台 GV798/ 1台 LCG401
/15台

LCG401 /15台 PM5518TX /3台 PM5515 /1台
M5515TX /1台

PM5414 /1台 PM5418/ 2台 PM5418TDS /1台 FLUKE
54200/ 2台

FLUKE 54100 /1台 CHROMA 2325 /17台 CHROMA 2326/ 9台
CHROMA 2327 /1台

CHROMA 7000/ 3台 CHROMA 7120 /2台

CHROMA2235 /2台

LCG339 /5台

LCG 404 /7台

V1000/ 3台

V1310 /1台

CA-100/ 6台

LEADER 408P /2台

LEADER 408NPS/ 2台

FLUKE 5415 /1台

LCG339/ 5台