## 电机转轴压装机,高精密数控压装机

产品名称	电机转轴压装机,高精密数控压装机
公司名称	南京鑫柏奥机械设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:鑫柏奥 型号:XBO-107S 规格:500*600mm
公司地址	南京市江宁区禄口镇志航路1号(江宁开发区) (注册地址)
联系电话	025-52146856 18951080502

## 产品详情

XBO-107S数控弓型油压机(单柱油压机,电机轴承马达压装机,汽车配件铆接设备,液压整形机)数字压装机伺服数字压装机精密数字压装机数字压装机原理

本系列油压机广泛用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸,各种小型零部件的压装、装配,是一种多用途冲床,采用先进的子母缸液压回路,无论是噪音、速度耗油功率均优于普通液压冲床是款高效率,高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床1.该系列液压压床以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60H Z交流电源.2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150MM/秒以上,工进速度30 MM/秒以下,3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有\*\*\*方便的操作空间,5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.6.该系列压床的压装行程一般通过计时器,压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制7.压装主轴的回升高度,可通过计时器,或位置感应器任意行程范围内调整.9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;10.液压系统计内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.11.具有自动计数功能,可也加装测

力显示器,智能温控仪,可依客户要求定做,12.该系列液压机械出力范围有15tf-100 tf各种规格供选择.(1tf=1000kgf=9.8KN)C形油压机(弓形油压机),只是一个柱子,形状如弓形。C形油压机由主机及控制机构两大部分组成。油压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力机构在电气装置的控制下,通过泵和油缸及各种液压阀实现能量的转换,调节和输送,完成各种工艺动作的循环。

C形油压机工作原理 液压传动是利用液体压力来传递动力和进行控制的一种传动方式.液压装置是由液压泵,液压缸(液压马达等执行机构),液压控制阀和液压辅助元件液压泵:将机械能转换成液压能的转化装置.液压缸(液压马达等执行机构):将液压能转化为机械能.控制阀:控制液压油的流量,流向,压力,液压执行机构的工作顺序等及保护液压回路 作用.讲的通俗一点就是控制和调节液压介质的流向,压力和流量.从而控制执行机构的运动方向,输出的力或力矩.运动速度.动作顺序,以及限制和调节液压系统的工作压力,防止过载等作用(如单向阀,换向阀,溢流阀,减压阀,顺序阀,节流阀.调速阀等)辅助元件:1、油箱:用来储油,散热.分离油中空气和杂质作用2、油管及油管接头3、滤油器4、压力表5、密封元件售后服务:

- 1、负责所供设备的指导安装调试。 2、提供需方设备维护人员培训。
- 3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
- 4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。
- 5、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
- 6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题。