

# 艾默生PS48600通信模块R48-2900U

产品名称	艾默生PS48600通信模块R48-2900U
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:R48-2900U 规格:艾默生R48-2900U
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

## 产品详情

艾默生PS48600通信模块R48-2900U

艾默生R48-2900U介绍

艾默生r48-2900u电源模块是艾默生集多年开发和网上运行经验，为满足3g、fttx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源整流模块。实现220v单相交流输入转换为稳定的48v直流输出；输出电流为30a.输出功率2900w.

艾默生48V/30A通信电源模块有两个型号：R48-2900U、R48-3200e其中R48-2900U是标效整流模块，效率为92%；其中R48-3200e是高效整流模块，效率为96%，客户可以按照实际使用情况的不同，选用不同的模块。

艾默生2900U使用范围

艾默生R48-2900U通信电源模块，标称输出电压48V，标称输出电流50A.适用于艾默生PS48600-3/2900,PS48300-3B/2900,PS48600-3B/2900通信电源系统中。

艾默生R48-2900U参数

艾默生整流模块R48-2900U说明整流模块R48-2900U功能

- 1、输入220V 50Hz，工作范围85~290Vac
- 2、输出42~58Vdc，软件可调，输出功率2900W；
- 3、模块软件均流，不均流度小于3%

- 4、 CAN总线通讯，可并联达48个
- 5、 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能
- 6、 具有LED工作状态指示、多种告警指示功能
- 7、 模块热插拔，即插即用，无需任何参数设置。
- 8、 模块双重供电整流模块

#### R48-2900U特点:

- 1、 输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围：85Vac ~ 176VA
- 2、 不工作承受静态电压：415Vac
- 3、 额定输入电流：< 16A@2900W
- 4、 输入电流：< 19A@2900W/176Vac
- 5、 输入冲击电流：<30A 2、 输出限功率、短路限流
- 3、 热插拔，自适应
- 4、 双重温度限功率，过温保护
- 5、 DSP软件均流与平均电流的差值 $< \pm 1.5A$  模块内部处理器DSP均流控制 – 平均电流模式  
– 恒定电压控制 – 模块自主控制 – 模块故障不影响均流 – 不均流告警黄色指示灯:均流误差超过8A  
红色指示灯: 没有输出或误差超过10A 可并联48个无需均流线使用CAN总线，确保所有模块正常通信即可
- 6、 过压关机，自动重启动
- 7、 硬件过压保护：
  - 8、 – 59.5V。需要人工启动。
  - 9、 软件过压保护
  - 10、 – 监控设置：56-59V
  - 11、 – 软件过压保护模式有两种，可以通过后台维护软件选择：
    - 12、 A.一次过压锁死模式
    - 13、 当输出达到软件保护点后，模块关机并保持，需要人工干预方可恢复工作；
    - 14、 B.二次过压锁死模式
    - 15、 当输出达到软件保护点且输出电流大于5A时，模块在关机5秒钟后重新开机，如果在设定时间内（默认为5分钟，可设）发生第二次过压，模块关机并保持，需要人工干预方可开机。

- 16、 – 如果整流模块输出电流小于5A（额定输出10%）时，整流模块不关机。
- 17、 – 人工干预方法：通过监控模块复位整流模块，或从电源系统上脱离整流模块来复位。
- 18、 电流缓启动
- 19、 以上便是艾默生R48-2900通信电源的产品简介。

中兴ZXDU68 W201 中大型室外电源系统

中兴监控模块 ZXDU58 B900嵌入式电源

中兴ZXDU68 T601室内通信电源机柜

中兴ZXDU68 S601通信电源系统机柜

中兴zxdu68 s301通信电源系统

华为TP48600B通信电源48V600A

华为R4830N2 整流模块48v30A

华为R4850N2 整流模块48v50A

华为R48100g1 整流模块48v100A

华为ETP48100 嵌入式电源系统

华为ETP4890通信电源48V90A

华为ETP4830嵌入式电源系统48V30A

华为Apm30h一体化电源机柜系统

艾默生NetSure211 C46嵌入式电源控制

艾默生NetSure731 A41嵌入式通信电源

艾默生NetSure701 A41嵌入式电源系统

艾默生NetSure531 A41通信电源

艾默生PS48600-3B-2900U通信电源48V600A

艾默生ps48300/1800电源系统

艾默生ps48120/1800电源系统

艾默生R48-3200E整流模块48V

艾默生 R48-3500e通信电源

艾默生R48-1800A通信电源模块

艾默生R48-5800A 通信开关电源

艾默生R48-2900U整流模块