

改装车12千瓦柴油发电机尺寸小

产品名称	改装车12千瓦柴油发电机尺寸小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

改装车12千瓦柴油发电机尺寸小

使用寿命长。风冷式柴油机由于缸壁温度高，升温快，最大限度地避免了酸性腐蚀和磨损，同时减少了柴油机在露点以下的工作时间，因而风冷式柴油机机件腐蚀、穴蚀、锈蚀较小，而且缸体、缸盖、散热器内不会产生积存水垢的弊病，它的使用寿命长。

可见，改装车12千瓦柴油发电机性好，暖机时间短，容易起动，免除了添加冷却水，放出冷却水的负担，也不用担心缸体、缸盖、散热器等发生冻裂的毁坏事故，因此，它的使用可靠性高，故障少，寿命长

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽的动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO16000ET-2

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 12KW
- 2.备用功率： 13KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3 (V-A)
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 大泽動力
- 5.发动机型号： TO-292
- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业消音装置

13.油箱容量： 25L

14.过载能力： 100-%

15： 压缩比： 19:1

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 6-12H

8.噪音水平： 59-75db

9.机器重量： 190/245kg

10.外形尺寸: 800*600*750

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。

2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。

3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。

强抗腐蚀构造

罩身为钢体，内部喷高效防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。