切削液防臭剂 切削液保鲜剂 切削液防腐剂

产品名称	切削液防臭剂 切削液保鲜剂 切削液防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂生产有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:蓝峰助剂 型号:LF-003 产地:广东 佛山
公司地址	南海区丹灶镇工业大道庄边段厂房之2
联系电话	0757-1382556-5835 13825565835

产品详情

切削液保鲜剂 切削液防腐剂 切削液防臭剂 研磨液杀菌剂 抛光液杀菌剂 杀菌防臭剂

产品性能:

切削液杀菌防腐剂LF-003具有防腐防霉的双效功能,是针对水基产品的高效杀菌剂,尤其适用于高温度环境和碱性体系。其采用独特的生产工艺,使得产品纯度高,气味小,不变色。 切削液杀菌防腐剂 LF-003是一种复配的高效杀菌剂,与其复配的产品有协同作用赋予加工液长时高效的抑菌功能,防止腐败和恶臭气味的产生,保证体系的安全运行。

产品特点

I 和切削液相容,包括全合成,半合成,乳油和加工液,不再需要碱性不稳定的IPBC。

1高温度环境和碱性环境下性能稳定,缓释型的杀菌防霉剂,长效保护产品

I 易与其他活性成分共同使用 , 本品可在任何工序加入 , 对应用体系无要求和不良影响。

产品物理和化学指标

外观: 浅黄色透明液体

pH值(0.1%水溶液): 9.0-11.0

密度(25): 1.130-1.180 g/ml

溶解性: 可以任意比例溶于去离子水及标准硬水

应用范围

切削液杀菌防腐剂LF-003作为杀菌剂可以单独地使用或于其他杀菌剂复配使用。

工作液使用浓度: 0.2-0.25% (以重量计);浓缩液使用浓度: 2-3%

操作与贮存

储存于室温通风阴凉处。在未开启的容器中,其储存期至少 12 月。桶一旦开启并移去部分物料后,必须立即关紧。避免与眼睛和皮肤接触.当处理浓缩产品时,必须配戴护目镜.