

手机USB,数据线屏蔽罩激光焊接机-超米激光

产品名称	手机USB,数据线屏蔽罩激光焊接机-超米激光
公司名称	深圳市超米激光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新玉路众恒晟高新科技园B栋403（注册地址）
联系电话	0755-36976853 15920581520

产品详情

光纤振镜式激光焊接机性能优势：

- 1.光纤激光焊接机焊斑能量分布均匀，具有焊接特性所需要的最佳光斑。
- 2.光纤激光焊接机适应各种复杂焊缝，各种器件的点焊，以及1mm以内薄板的缝焊。
- 3.光纤激光焊接机安装高速数字扫描振镜，实现高速点焊及连续焊，提高效率。
- 4.光纤激光焊接机采用高能镀金聚光腔体，耐腐蚀、耐高温，腔体寿命（8-10）年,氙灯寿命800万次
- 5.丰富I/O接口，用户可方便的控制焊接机。
- 6.关键元器件均采用国外进口件，保证产品的质量。
- 7.通过能量分光或时间分光，可实现同时焊接或分时焊接。
- 8.与传统的硬光路输出系统相比，可以增加加工的自由度，能进行多光束同时加工及多工位加工，为更精密的焊接提供了条件。
- 9.可定制专用的自动化工装夹具,实现产品的批量生产。

光纤振镜式激光焊接机运用范围：

与传统的硬光路输出系统相比，可以增加加工的自由度，能进行多光束同时加工及多工位加工，为更精密的焊接提供了条件

在电池行业、IT行业、电子器件、光通讯行业、传感器行业、五金行业、汽车配件行业、模具修补行业、首饰焊接行业、眼镜行业、烤瓷牙、太阳能行业、电热行业获得广泛的应用。

光纤振镜式激光焊接机技术参数:

型号：CM-HJ-YFC200 CM-HJ-YFC400

激光波长：1064nm

输出功率：200W 400w

脉冲能量：30J 60J

峰值功率：6KW 9.9KW

脉冲宽度：0.5-20.0ms

脉冲重复频率：0-100Hz

单位时间连续脉冲宽度（1秒）：100ms/s

分光方式;能量分光或时间分光

电源升压控制方式;电源升压使光能量一致，稳定性能好

能量波动性： $< \pm 1\%$

能量分光不均匀性： $< \pm 1\%$

反馈方式：能量反馈

配套系统:可根据产品加工需求，选用以下配套工作台系统

振镜式焊接工作台:配合定制型自动化

瞄准定位方式:

激光二极管红光指示（CCD选配）

冷却方式：外置冷水机

设备功耗：6KW 12KW

电力要求：AC380V $\pm 15\%$ 50/60 Hz

无忧售后：1、提供一年设备免费保修服务，终身维修；2、免费提供软件升级维护服务；3、设备如出现故障，厂方在24小时内赶到处理；4、设备如属人为损坏、自然灾害、非设备质量因素及不可抗力损害不在保修范围内。

深圳市超米激光科技有限公司（总公司）

地址：深圳市宝安区沙井街道新玉路众恒晟高新科技园B栋403

服务热线：15920581520

公司还提供：光纤激光焊接机，全自动激光焊接机，振镜式激光焊接机，光纤激光打标机，CO2激光打标机，紫外激光打标机等机型。

备注：本公司保留对上述参数更改的权利。若您对机器有特殊要求，我们可专门定制。以上价格为参考价，机型不同，配置不同，价格有差异，欢迎来电洽谈。