

# 河南太阳能路灯厂家 郑州太阳能路灯

产品名称	河南太阳能路灯厂家 郑州太阳能路灯
公司名称	郑州光华灯具有限公司
价格	799.00/套
规格参数	品牌:河南太阳能路灯厂家 郑州光华灯具 型号:河南太阳能路灯厂家 GH-75 产地:河南太阳能路灯厂家 郑州航空港
公司地址	新郑航空港新港大道北侧（港区客运站隔壁）
联系电话	18837185952

## 产品详情

河南太阳能路灯厂家郑州光华灯具有限公司的配管配线工程

### 比较项目

序号 普通路灯 风景互补路灯

1 硬塑料管埋地敷设 不需要

2 砖、混凝土结构明配 不需要

3 母线拉紧装置及钢索拉不需要

4 管内穿线 不需要 紧装置制作装置 5 接线箱装置 不需要

6 接线盒装置 不需要

7 开关、按钮 不需要

8 插座装置 不需要

### 照明器具装置工程

河南太阳能路灯厂家的路灯产品比较项目

序号 普通路灯 风景互补路灯

1 抱箍式 需要

2 照明器件装置 需要

3 杆座装置(组装型) 需要

防雷接地装置工程

比较项目

序号 普通路灯 风景互补路灯

1 钢管接地板 需要

2 接地母线敷设 不需要

河南太阳能路灯厂家的太阳能路灯灯杆灯具及运行费用

比较项目

普通路灯 风景互补路灯 序号

路灯价格 需要 1

电缆 不需要 2

电费 不需要 3

都邑扶植附加费 不需要 4

5 掩护费、不可预测费用 需要

河南太阳能路灯厂家同社会效益比较，本项目经济效益的是巨大的。该项目的履行，

将不需要挖沟埋线、不需要输变电系统、不用耗市电、装置方便、

不受地域限制，解决了许多安全成就条件。并且在当地道路应用风

光互补路灯系统，并且带来全体都邑的新景象，应用高新科技产品。

一(生态效益比较

在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要结束电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。尔后结束永劫间的装置调试，如任何一条道路有成就，则要大面积返工。并且地势和道路哀求复杂、人工和赞助材料成本高昂。

风景互补路灯装置简便:装置时，不用铺设复杂的道路，只要做一个水泥基座，尔后用不锈钢螺丝坚固即可。

电照明灯具工作中有坚固高昂的电费，要长期不间断对道路和其余设置设备陈设结束掩护或更换，掩护成本逐年递增。

河南太阳能路灯厂家的风景互补路灯免电费:是一次性投入，低掩护成本，长期受益。

市电照明灯具有安全隐患:市电照明灯具由于在施工品质、景观工程的改造、材料老化、供电不恒定、水电气管道的抵牾等方面带来诸多安全隐患。风景互补路灯没有安全隐患:是超高压产品,运行安全可靠。

## 二(社会效益比较

河南太阳能路灯厂家的普通路灯发展历史悠久,自建国以来就不绝用于道路照明上,思想定固,给人没科学因子,跟不上时代的脚步。在控制上同样平凡采用小我控制,需设电缆井、检查井,需配定时器、保险器、电力增容器、需架设电力变压器和电缆沟;

风景互补路灯是新能源的直接转化和应用,科学技巧含量高,科普性好,时代气味强,控制灵活,可根据特别情况,结束手动开关灯,同时系统设置设备陈设了“时控和光控相结合”的自控制办法。

风景互补路灯在变态情况下经过进程监控终端存储的日常开关灯时间表结束开关灯,碰着阴天、下大雨、大雾等顽劣景象,能够经过进程判断光照度的限值结束开关灯,灵活满足都邑照明不同程度的开关

河南太阳能路灯厂家的灯需要,避免和减少由于照明不佳组成的摔伤、交通事件等意外的发生,由风力发电机系统,太阳能发电系统、储能系统、控制系统、光源、灯杆、灯罩、导线等组成,与普通路灯的差异紧张在于太阳能路灯内部融入了发电系统、控制系统及储能系统,整套系统全自动工作。无须再开挖地沟设置输电电缆,白天,风力发电机系统,太阳能电池组件(发电系统)将风能、太阳辐射能转换成电能经过进程控制器储存于蓄电池中;夜晚,光源经过进程控制器将蓄电池中的电能转换成光能用以照明。

在安全稳定性方面,风景互补路灯应用掩护费用低,且采用24V直流电,相对安全,不会发生触电事件且可经过进程改变控制办法来增强其稳定性。而普通路灯相对安全性能较不稳定,且需要长年掩护,在遇洪涝灾害及阴雨天易发生泄电伤人事件。同时易受停电、拉闸限电等成分影响而不克不迭变态应用;随着我国能源电力供应日益紧缺,这种情况今后会频繁发生且日益突出。

综合上述,河南太阳能路灯厂家看出风景互补路灯的生态效益,社会效益经济效益显著优于普通路灯,同时在节省投资运行费用上也特别异常显著。因此风景互补路灯具有广阔的发展远景。

河南太阳能路灯厂家