

# XBK-KABEL GLOBALFLEX-JZ

产品名称	XBK-KABEL GLOBALFLEX-JZ
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XBK-KABEL 型号:GLOBALFLEX-JZ 产地:德国
公司地址	广州市天河区黄村路144号（部位：338）
联系电话	020-62208903 13539761159

## 产品详情

广州准利科技有限公司1353976115913539761159@163.com长期优势供应XBK-KABEL GLOBALFLEX-JZ电缆，VDE-Nr.

7014标准。适用于机械工程，设施工程，油漆工程，工厂、冷却设备、办公室机器和设备。XBK-KABEL GLOBALFLEX-JZ控制电缆特别适用于工具机、输送机皮带，机械生产中的生产线，空调和钢铁生产中。用于干式安装，潮湿的房间，特别是在工业条件下环境。室外使用，仅提供紫外线防护，允许温度范围。XBK-KABEL GLOBALFLEX-JZ柔性控制电缆还适用于无拉伸自由运动的中等机械应力压力或强迫运动。

XBK-KABEL GLOBALFLEX-JZ Bestell-Nr.XBK-code

3 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120106 x

4 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120206 x

5 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120306 x

6 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10122306

7 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120406 x

8 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120506 x

10 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10121106 x

12 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120606 x

14 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120706 x

16 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10121506 x

18 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120806 x

21 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10120906 x

25 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10121006 x

30 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10121906 x

34 G 0,5 GLOBALFLEX-JZ 10122006 x

以下是XBK-KABEL电缆型号：

NYJ / NY-O

NYCY / NYCWY

NAYY / NAYCWY / (N)AYY

(N)YY

N2XH PYRO SET

N2XH FE 180 /E30 PYRO SET

NHXH FE 180 /E90 PYRO SET

NYM-J / NYM-O

(N)AYM

(N)YM-(ST)-J

YM-J

YMvK mb

XVB-F2

EXVB

DK-N07VV-U/R

DK-05VV-U

X07VZ4V-U/R

A05VV-U/R (PFXP 500 V)

EKK-Light-F2 300/500 V

MMJ / MMO

U-1000 R2V

NYIFY / NYIF

NHMH-J/O PYRO SET

NHXMH-J/O PYRO SET

(N)HXMH(St)-J PYRO SET

(N)YM-J+EIB BUS

J-Y(St)Y...Lg

J-Y(St)Y BMK

J-Y(St)Yh ... Lg / J-H(St)Hh ... Lg

J-2Y(St)Y ... St III Bd

J-2Y(St)Y ... St III Bd/LAN

A-2Y(L)2Y ... St III Bd

A-2YF(L)2Y ... St III Bd

A-02YSF(L)2Y ... St III Bd

J-HH ... Bd

J-H(St)H

J-H(St)H BMK

XLAN 1500 S/FTP 4PR AWG 22/1

XLAN 1200 S/FTP 4PR AWG 22/1

SLAN 1200 S/FTP 4PR AWG 22/1

SLAN 1000 S/FTP 4PR AWG 23/1

H03VV-F / X03VV-F

H05VV-F / X05VV-F

H03VVH2-F / H05VVH2-F

XYPLY

H03V2V2-F / H05V2V2-F

H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F

YMS

XYMM K35

H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F

H05V-U / H05V-K

H07V-U / H07V-R / H07V-K

H05Z-K / H07Z-K

H07Z-U / H07Z-R

H07Z1-U / H07Z1-R / H07Z1-K

H05V2-U / H07V2-U

H05V2-K / H07V2-K / X07V2-K

UL-CSA-H05/H07V2-K (Style 1015)

UL-CSA-X05/X07V2-K (Style 1015)

UL-CSA-H05/H07V2-K (Style 10269)

UL-CSA-X05/X07V2-K (Style 10269)

X03VH-H

XYFAZ / XYFAD

XYFAZ-F / XYFAZ-HS

Li2GYw

FLY

FLYY / FLRY

FZLK

YR

YV / Y

GLOBALFLEX-JZ/OZ

GLOBALFLEX-JB/OB

GLOBALFLEX-JZ/OZ/JB-CY

CFLEX

2YSLCY-JB 0,6/1kV

2YSLCYK-JB 0,6/1kV

FLEX-JZ/OZ-SY

SOFTFLEX

ARCTICFLEX -30

WARMFLEX +90

HOTFLEX-OE +105

FLEX-JZ/OZ 0,6/1kV

FLEX-JZ/OZ-CY 0,6/1kV

GLOBALFLEX -H05VV5-F

GLOBALFLEX-H05VVC4V5-K

GLOBALFLEX-PREMIUM

GLOBALFLEX-PREMIUM-CY

H05BQ-F / H07BQ-F

FLEX-H-JZ/OZ/JB

CFLEX-H

FLEX-OE-H

CFLEX-OE-H

LiYY

LiYCY

LiYCY paarig / LIYCY twisted pair

LiYY-UL-CSA

LiYCY-UL-CSA

XBK-SUN-FLEX-HX

TURBO-FLEX H07BN4-F

TURBO-FLEX H07ZZ-F

(N)A2XH

H07G-K

H05RR-F

H05RN-F

H05RNH2-F

H07RN-F / A07RN-F

NSSHU-J/O

NSGAFU 1,8/3kV

NSHXAF

H01N2-D

SIL-SIA / SIL-SIAF

SIL-SIHF