

伟捷WJ-T511 全自动高精度平面贴标机

产品名称	伟捷WJ-T511 全自动高精度平面贴标机
公司名称	汕头市伟捷自动化设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:伟捷 型号:WJ-T511 产地:汕头
公司地址	汕头市潮阳区铜盂镇铜钵孟工业区
联系电话	13353074173

产品详情

一、适用范围

? 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

? 适用产品：规则性长方形、正方形物体，如盒子、板块等。

? 应用行业：广泛应用于包装、食品、玩具、日化、电子、医药等行业。

? 应用实例：包装盒上下面贴标、文具盒上下面贴标等。

二、工作过程

注：本机器由两台贴标机驳接而成

? 核心工作原理：放产品到输送带，传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，信号经过PLC处理后，在适当时刻送出标签贴附在产品设定位置上，产品流经覆标装置，标签被覆牢固，一张标签的贴附动作完成。

? 操作过程：放产品（接流水线）—>产品输送—>产品检测—>贴标（上平面）—>覆标—>产品翻转（设备自动完成）—>产品输送—>产品检测—>贴标（下平面）—>覆标—>收集已贴产品（流入下一段流水线）

三、功能特点

- ? 功能强大，贴标产品可自动翻转180度，一次完成物体的上下两面两张标签贴标；
- ? 应用灵活，断开驳接，两台贴标机可独立工作，完成普通平面贴标；
- ? 调整方便，调整结构采用单杆结构，标头可x/y/z六个自由度灵活可调，灵活匹配不同流水线；
- ? 贴标精度高，标带绕行纠偏机构防止标签走偏，细分步进电机驱动出标，标签前后位置准确；
- ? 智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；
- ? 触摸屏操作界面，具有全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便；
- ? 稳定性高，采用松下PLC+松下触摸屏+细分步进电机+光纤传感器电控系统控制，控制精密，支持长时间工作；
- ? 可选配功能：
 - 热打码/喷码功能；
 - 其他功能（按客户要求订做）。

技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）。

适用标签长度（mm）：6mm ~ 250mm

适用标签宽度（底纸宽度/mm）：6mm ~ 130mm

适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：长度：50mm ~ 400mm

宽度：30mm ~ 300mm

高度：15mm ~ 100mm

适用标卷外径（mm）：280mm

适用标卷内径（mm）：76mm

贴标精度（mm）：±1mm

出标速度（m/min）：步进19m/min

伺服25m/min

贴标速度 (pcs/min) : 步进 : 40 ~ 150pcs/min 伺服 : 50 ~ 200pcs/min

输送速度 (m/min) : 调速电机 : 5 ~ 20m/min

重量 (kg) : 约300kg

频率 (HZ) : 50HZ

电压 (V) : 220V

功率 (W) : 1000W (牵引步进) 1900W (牵引伺服)

设备外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) : 3400mm × 850mm × 1500mm