

麦克赛尔激光高亮投影机MMP-A4210X

产品名称	麦克赛尔激光高亮投影机MMP-A4210X
公司名称	南京凯漠科技有限公司
价格	17700.00/台
规格参数	品牌:麦克赛尔 型号:MMP-A4210X 产地:中国
公司地址	江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦451室
联系电话	86-025-52496836 13182994291

产品详情

型号	MMP-A4210X
显示系统	3LCD
显示设备	
面板尺寸	0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 × 3
分辨率	1024 x 768
像素	786,432 像素
镜头	
类型	数字变焦(1.35倍)/电动聚焦
投射比	0.3
光源类型	激光
光源寿命*1	20,000小时(标准/低);30,000小时(使用寿命长1);50,000小时(使用寿命长2)
亮度*2	4200流明
对比度*2	500,000:1(演示模式)
声音输出	16W
噪音	31dB~26dB(标准);31dB(使用寿命长1);31dB(使用寿命长2);26dB(低)
端子	
COMPUTER IN 1	15针微型D-sub端子 × 1
COMPUTER IN 2	15针微型D-sub端子 × 1
MONITOR OUT	15针微型D-sub端子 × 1(COMPUTER IN 2共用)
VIDEO	RCA端子x1

	HDMI 1	HDMI 连接器x1
	HDMI 2	HDMI 连接器x1
	MHL	HDMI 连接器x1(HDMI 2共用)
	AUDIO IN1	小型立体声 x1
	AUDIO IN2	小型立体声 x1
	AUDIO IN3	RCA插孔x2
	AUDIO OUT	小型立体声 x1
	CONTROL	9针D-sub端子 x 1
	USB-A	USB(A) x 2
	USB-B	USB(B) x 1
	LAN	RJ-45端子 x 1
图像处理		
	HDCR(高动态对比显示)	支持
	Accentualizer (图像分明处理)	支持
	DICOM 模拟模式*3	支持
安装设置		
	梯形校正	手动垂直/水平梯形校正
	边角校正	支持
	无线功能	需选购USB无线适配器USB-WL-5G
网络功能		
工作温度		0 ~ 40
电源		AC100-120V / AC220-240V
功耗		360W
待机功耗		0.5W(节能模式)
尺寸		506 (宽) x 139 (高) x 424 (深) mm (不含突起部分)
重量		约7.6 kg

20,000??*1???????

? ?????????????????????? 6,000 ??

??20,000 ??*1 ??

*1 ??????????????????????

??????

