

安徽雨水收集自清洗过滤器介绍、标准、技术参数

产品名称	安徽雨水收集自清洗过滤器介绍、标准、技术参数
公司名称	安徽省格致绿色建筑设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格致绿建 型号:可选 产地:安徽合肥
公司地址	蜀山区新产业园雪霁路335号B栋
联系电话	17730006146

产品详情

安徽雨水收集自清洗过滤器介绍

水流通过过滤器内填料来截留出去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、异味。全自动机械过滤器适用于要求经过过滤出水浊度一般在5mg/L以内能符合饮用水水质标准的工业用水或生活用水的工矿企业和城镇给水处理设备。

安徽雨水收集自清洗过滤器技术参数

过滤精度：4000微米-20微米

工作压力：0.1-1.6MPa

工作温度： 95

电源：380V/50Hz

清洗电机功率：0.09-0.25KW

控制电压：AC24V

安徽雨水收集自清洗过滤器产品标准

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）

- 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2009）
- 《给水排水制图标准》（GB/T50106—2001）
- 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400-2016）
- 《室外排水设计规范》（GB 50014-2016）
- 《给水排水管道工程施工验收规范》（GB 50268-2008）
- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）
- 《海绵城市建设技术指南》
- 《城市中水再生利用城市杂用水水质》（GB/T188920-2002）
- 《雨水集蓄利用工程技术规范》（SL 267-2001）
- 《国家电气设备安全技术规范标准》（GB 19517-2009）

安徽雨水收集自清洗过滤器型号及参数

A B C D

G D 116075564050

A N 80 0 0 0

Z 80

E

-

G

L

Q

-8

0

G D 116278564080

A N 64 0 0 0

Z 10

E 0

-

G

L

Q

-1

00

G D 126880604012

A N 42 0 0 5

Z 12

E 5
-
G
L
Q
-1
25
G D 137482604015
A N 25 0 0 0 0
Z 15
E 0

-
G
L
Q
-1
50
G D 158086634032
A N 83 0 0 0 0
Z 20
E 0

-
G
L
Q
-2
00
G D 179610664049
A N 84 0 50 0 0
Z 25
E 0

-
G
L
Q
-2
50
G D 181112735071
A N 880050 0 0
Z 30
E 0

-
G
L
Q
-3
00
G D 201213855097
A N 915060 0 0
Z 83
E 50

-
G
L
Q
-3
50
G D 231314955012
A N 888020 0 60
Z 40
E 0
-
G
L
Q
-4
00