

斑马Zebra ZT410条码打印机

产品名称	斑马Zebra ZT410条码打印机
公司名称	东莞邦越条码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:Zebra ZT410 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市南城区天安数码城C1栋404
联系电话	86-0769-89182255 13829225909

产品详情

斑马ZT410是一款工业条码打印机，在打印速度、打印质量和连接选项方面都非常优秀，它拥有直观的基于图标的LCD图形用户界面，并且易于安装耗材,采用全金属框架和两折门结构精心设计的产品经久耐用，可以承受24小时不间断高强度打印，经久耐用,可以说是仓储、物流行业必备的利器

斑马ZT410外观大气，475x278x338mm的尺寸不算太大，12.4KG的重量适合在办公场合，也可以在产线上使用。打印技术上，ZT410采用热敏转印技术，这项技术也是标签打印机经常使用的一项成熟的技术，打印速度最高可以达到14ips(356mm)/秒，效率惊人，能满足大批量生产的需要。同时支持包括铜版纸、吊牌、电子面单在内的多种介质打印。机身内部搭载大容量墨仓，可以装配长达450M的卷芯碳带。

打印机主要技术参数：产品类型商用打印机分辨率300dpi打印方式热敏或热转印打印速度15ips最大打印宽度4英寸最大打印长度450米

详细介绍：

斑马Zebra ZT410条码打印机性能和优点：

- 1.结构：金属框架和具有超大透明视窗的两折金属介质盖
- 2.侧面加载耗材路径可简化介质和碳带的加载
- 3.Element Energy Equalizer(E3) 确保出色的打印质量
- 4.通信 - USB 2.0，高速，RS-232 串行，10/100 以太网，蓝牙 2.1，USB（主设备）
- 5.背光多行图形 LCD 显示屏直观显示菜单，配有易用小键盘，确保操作快速轻松
- 6.Link-OS 双色 LED 指示灯帮助快速识别打印机状态 ENERGY STAR 认证

斑马Zebra ZT410条码打印机打印机规格：

分辨率：203 dpi/每毫米 8 个点 300 dpi/每毫米 12 个点（可选）600 dpi/每毫米 24 个点（可选）

内存：256 MB RAM 内存 512 MB 闪存

最大打印宽度：4.09 英寸/104毫米

最大打印速度：14ips/每秒 356毫米

介质传感器：

双介质传感器-传送式和反射式

介质特性

介质卷筒宽度（标签和底纸）：

1.00英寸（25.4 毫米）至4.50英寸（114毫米）撕/切纸器

1.00英寸（25.4 毫米）至 4.25英寸（108毫米）剥离/回卷

非连续标签最大长度：39英寸/991 毫米

打印长度

203 dpi：157 英寸/3988 毫米

300 dpi：73 英寸/1854 毫米

600 dpi：39 英寸/991 毫米

介质卷最大尺寸：卷芯外径 8.0 英寸/203 毫米，内径 3 英寸/76 毫米

介质厚度：0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米

介质类型：连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸

碳带特性

外径：450米：卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米，内径 1.0 英寸/25.4 毫米

标准长度：1476 /450 米

宽度：2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米

碳带设置：碳带墨面向外卷绕；选配的碳带卷轴可用于碳带墨面向内卷绕。

工作特性

工作环境

热转印打印：40至104F/5至40C

直接热敏打印：32至104F/0至40C

存储/运输环境：-40至140F/-40至60C

物理特性：

宽度：10.6英寸/269 毫米

高度：12.75英寸/324 毫米

深度：19.50英寸/495 毫米

重量：36 磅/16.33千克

条码/识别码制

一维码：Code 11、Code 39、Code 93、带有子集 A/B/C 的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code

二维码：Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF、RSS-14 (和复合材料)、Aztec