## 新型化粪池清掏设备入市

产品名称	新型化粪池清掏设备入市	
公司名称	深圳市九九八科技有限公司东莞分公司	
价格	766000.00/台	
规格参数	型号:H6 尺寸:5.2米*2.2米*2.4米 整备重量:6500KG	
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼	
联系电话	13802508076	

## 产品详情

污物净化处理车·H6-2介绍

该款设备是2018年全新上市的新产品,外观成长方体、在功能上沿用了净化处理的特点:固液分离、药水搅拌,粪便分类系统、自主发电。

该型号最大的优势:

第一、整个设备以及核心部位全部采用304不锈钢制成,增加了设备使用寿命,和降低了维修成本。

第二、前端压榨机革命性突破,是我司独创技术,采用椭圆式碟片规则性运转方式分离垃圾,摒弃以外 甩干式分离、螺旋挤压式分离、格网式分离等方式易堵塞、难以清洗、损坏率大的特征。

第三、粪便分离系统——动环式压缩机,技术也有所提成,突破单一方向运转的局面,成功的实现了双向运转,同比提高了处理速度,以及使其在淤泥处理上面性能更稳定,同时降低了淤泥处理的含水率。

化粪池污物硬化处理机 · H6-2标配 技术参数

序号

项目名称 单位 外型尺寸(长×宽×高) m

参数 5.2\*2.2\*2.4

2	整车规格	m	7100+2200+3670
3	额定人数	人	3
4	整备重量	t	6.5
5	装载容积	m	3.16
6	压缩箱(长×宽×高)	m	1.72*0.8*0.9
7	前端压榨机	套	1
8	真空泵	kw	7.5
9	加药泵	kw	1
10	真空泵最大负压	Pa	- 8
11	药水吸泵	kw	0.75
13	检查口(长*宽)	m	0.57*0.47
14	出渣口高度	m	1.35
15	最大抽速	m/h	50
16	最大处理速度	m/h	35
17	最大吸程	m	8
18	最大耗电量	度/h	18
19	设备发电机	km	30
20	最大耗油量	L	5
21	环试压缩机(直径)	mm	450
22	药水搅拌机	kw	0.4*3
23	混合搅拌机	kw	0.4*1、1.1*1
24	电机感应器	W	0.01
25	电动闸阀	W	180
26	东风底盘型号	型号	EQ1127SJ8GDC
27	车辆发动机	型号	CY4Bk151
28	底盘功率	马力	156
29	轴距	mm	3800
30	整车牌照		黄牌