

华裕青年鸡，河南青年鸡，峪口青年鸡

产品名称	华裕青年鸡，河南青年鸡，峪口青年鸡
公司名称	鹤壁市鑫冠禽业有限公司
价格	13.00/只
规格参数	60:0.7KG
公司地址	河南省鹤壁市山城区铁西路1号（注册地址）
联系电话	13333925800

产品详情

供应60-110天海兰褐,灰。青年鸡，罗曼褐，粉。青年鸡，京红，粉。

鹤壁鑫冠禽业有限公司24小时咨询电话：13333925800 qq:35863447

鹤壁鑫冠禽业教您产蛋鸡的饲养管理（一）

商品蛋鸡不需公鸡配种，种鸡以繁殖后代为目的，必须按比例配好公鸡。

节 饲养产蛋鸡的准备工作

一、鸡舍及设备的清洗与消毒

蛋鸡由育成舍转入产蛋鸡舍前，必须做好清洗消毒工作并对鸡舍、设备进行维修。

二、转群与选择育成鸡

转群的时间早的可在17~18周龄，晚的在20周龄，***迟不得超过22周龄。总之，要在开产前完成，使鸡有足够的时间熟悉和适应新的环境，减少环境变化的应激给鸡带来不利的影响。供应60天罗曼粉青年鸡，青年鸡

转群应与选择结合进行，要做到以下几点：

- 1、转群在清晨或晚上进行，以减少应激。
- 2、转群前6小时应停料，前后各2天在料内多维加倍，转群当天连续24小时光照，以便采食及饮水。
- 3、饲料更换应逐渐过渡。
- 4、转群时要进行选择鉴别。淘汰那些生长发育不良、病、弱、残鸡，以免影响产蛋率和增加成本。
- 5、调整好密度。

6、经常观察鸡群，防止卡脖子、脚、翅膀。

第二节 产蛋鸡的饲养

一、产蛋鸡的饲养方式

1、平养：可地面平养、网上平养或两者结合式。

平养需要准备产蛋箱，每4~5只母鸡放1只产蛋箱。规格是：长40cm，宽30cm，高35cm。供应60天罗曼粉青年鸡，青年鸡

下层距地面约50cm，可数只连在一起，也可重叠2~3层。

放置的地点应在鸡舍内光线较暗、通风良好，便于捡蛋的地方。

2、笼养：如为商品蛋鸡或种鸡采用人工授精技术，则养在蛋鸡笼内，可阶梯式放置。

也可采用小群种鸡笼饲养，网底设置集蛋槽，无需设置产蛋箱。

二、产蛋规律

1、产蛋前期 指从开产到产蛋高峰之前的时期（21~28周龄）。产蛋率每周约上升12~20%，同时鸡的体重平均每天增加4~5克，蛋重每周增加1克。

2、产蛋高峰期 此期产蛋率通常在80%以上，正常情况下产蛋高峰可维持3~4个月。

3、产蛋后期 此期产蛋率逐渐下降，平均每周下降约0.5%，直至72周龄时，饲养管理良好的高产鸡群产蛋率仍在60%以上。

鸡的个产蛋年的产蛋量，经过换羽期后，进入第二个产蛋年，第二年的产蛋量比年下降15%左右，第三个产蛋年又比第二年下降约15%。

三、分段饲养与调整饲养供应60天罗曼粉青年鸡，青年鸡

1、分段饲养：分段饲养常用的有二段法和三段法。

两段法以50周龄为界，50周龄前，鸡体尚在发育，又是产蛋盛期，日粮的蛋白质水平控制在17%左右。50周龄后，则下降至15%左右。

三段法以20~42周龄为阶段，43~62周龄为第二阶段，63周龄以后为第三阶段，日粮中的蛋白质水平分别为18%，16.5~17%，15~16%。

也可不按产蛋期，而按产蛋率的高低来进行分段饲养。产蛋率低于65%时，日粮的蛋白质水平为15%；产蛋率在65~80%时，蛋白质水平为16%；产蛋率在80%以上时，蛋白质水平为17%。

育成鸡日粮中钙的含量约0.6~0.9%，从18周龄起，钙的含量要增加到2%；当产蛋率达到50%时，钙含量为3.2%；当产蛋率达到50%以上时，钙含量为3.5%。

2、产蛋鸡的调整饲养

(1) 按产蛋曲线调整饲养 在上升阶段,从18周龄起逐步改喂蛋鸡料,当产蛋率达到5%时,CP%为14%;达50%时,为15%;达70%时,为16.5%,达高峰时,为17%以上;当产蛋率下降时,应逐渐降低营养水平,不要一看到产蛋率下降,就急于降低营养水平。

在调整时,必须掌握的原则是:

当产蛋量上升时,提高营养水平要走在产蛋上升的前面;

当产蛋量下降时,降低饲料营养水平应落在产蛋量下降的后面。

要注意观察调整的效果,发现效果不好,及时纠正。

(2) 按季节气温变化调整饲养: 在能量水平一致的情况下,冬季由于采食量增加,要适当降低日粮的蛋白质水平;夏季则适当提高日粮的蛋白质的含量。

(3) 特殊情况的调整饲养: 如出现啄羽、啄肛等恶癖时,饲料中应适当增加粗纤维、石膏、食盐含量。在接种疫苗后1周内,日粮中宜增加1%的蛋白质。

四、产蛋鸡的限制饲养 产蛋鸡的限制饲养目的是提高饲料转化率,避免采食过多造成母鸡肥胖、发生脂肪肝。通常在产蛋高峰过后进行。但日粮中的钙却要增加,因为产蛋鸡随着周龄的增长,吸收钙的能力减退。

到后期,不要使鸡的体重再增加,***后4周通过消耗体重来产蛋,达到节约饲料的目的。供应60天罗曼粉青年鸡。