

吸塑门雕刻机 自动换刀门板加工中心价格真空吸塑机

产品名称	吸塑门雕刻机 自动换刀门板加工中心价格真空吸塑机
公司名称	济南华尔数控机械有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:HE 型号:a7 产地:山东
公司地址	山东省济南市长清区峰山路雅居花园东侧配套公建房1-104室
联系电话	13361018120

产品详情

吸塑门雕刻机 自动换刀门板加工中心价格真空吸塑机13361018120

全自动真空覆膜机。

全自动真空覆膜机，双台位可根据客户加工产品来定制工作台位尺寸。加工范围：可使用于各种PVC膜，贴覆于家具，橱柜，音箱，全自动衣柜下料机，工艺品装饰墙板等各种板式家具上。并可在加装硅胶板后用于热转印膜和单面木皮的贴膜工作。低，中高密度纤维板，胶合板，实木板，金属板，石膏板。

设备特点:

- (1) 运用数字显示自动控制技术，操作简单，自动化程度高。
- (2) 采用真空技术双气走道，走气性能平稳，工件成功率高。
- (3) 工作台采用钢结构框架，有效提高真空度，经久耐用
- (4) 交换式工作台，可以进行一箱多件贴膜工作，实现了一机多用的工作。

(5) 采用远红外恒温加热系统，节约能源，省时省电，加热均匀，衣柜下料机，从而减少了产品的变形起皱，脱胶等现象。

(6) 电控系统关键采用部件采用高温，高绝缘材料配置，运行安全可靠。

四工序数控开料机

(1) 四工序数控开料机具备四个加工主轴分别安装四把不同的刀具，可不连断进行开料、打孔、拉槽、雕刻等工作，先进的自动换刀程序，无需人干预，程序自动执行；

(2) 采用侧挂式，法兰滑块设计结构，运行平稳，导轨采用分段式结构，更换无需专业人员，更方便；

(3) 成熟数控系统，性能更加稳定；

(4) 整体床身采用钢管无缝焊接技术，并经过回火或震动时效处理，床身更加坚固耐用；

(5) 采用四方向、六动作板材自动定位系统，板材定位快速精确；

(6) 配有辅助上料及除尘装置，可保证各环节和部位的颗粒废料得到有效的清理和收集；四工序数控开料机的研发过程，结合了众多家具机械的成功经验，从而能够更好的成为家具行业制造的得力助手！

功能优势：

(1) 采用先进的底上双加温，双温控制辅助加温；

(2) 采用数显技术，自动化程度高，操作简单；

(3) 可记性各种高光PVC，热转印及较厚PVC进行完美贴饰；

(4) 具有粘结牢固、不反弹、给沟槽线条，整体衣柜下料机多少钱一台，清晰到位。

四工序数控开料机是一款经济型的板式家具开料机设备，机器结构由四个主轴组成，气动切换。可以安装四个不同的刀具，从而实现板式家具开料打孔、开槽，橱柜门板铣型等工艺。应用四工序数控开料机在打孔方面无需铣孔，多大的孔位安装多大钻头即可。由于板式家具数控设备要求很高，现在市面上的四工序数控开料机普遍配置较高

四工序数控开料机的优势：

用途广：柜体柜门两用，对于中小型橱柜、衣柜加工厂来说，本身产量适中，对于设备的加工效率没有太高要求，但是希望能一机两用，既可以做门板又可以做柜体，这样既能提高设备利用率，又能避免花高价买设备的风险。而且自己加工门板的好处是可以自己控制加工质量和加工时间。

价格经济实惠：四工序数控开料机相对于双工序排钻开料机与加工中心排钻开料中心来说，价格较低，对于预算不高的橱柜、衣柜厂，能花很少的钱，就可以达到不错的加工效果。

操作简单，故障率低：四工序数控开料机相对于自动换刀的加工中心或自动换钻头的排钻开料中心来说，结构比较简单，比较容易上手，故障率也低，单个主轴出故障，也不耽误加工生产。