

zhengpin薄膜EMA法国阿科玛16 MA 003原包

产品名称	zhengpin薄膜EMA法国阿科玛16 MA 003原包
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	法国阿科玛16 MA 003:25公斤/包 薄膜EMA用途:粘接塑料薄膜
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

zhengpin薄膜EMA法国阿科玛16 MA 003原包

英文全称：ethylene-methyl acrylate copolymer；

EMA性质：乳白色半透明固体。熔体流动速率2~6g/10min，维卡软化点59。耐环境应力开裂性好，

电性能优良，挤塑贴合温度316~322。以氧或过氧化物为引发剂，高压加热聚合而得。可挤塑成薄膜用作一次性手套

、医药和食品包装；挤塑制软管和型材；挤塑制玩具；发泡制泡沫板材等。

EMA塑料特性：柔软、易加工、与烯烃类相溶性较好，可作为易撕封盖膜的基础原料，抗污染性优良，低温热封性佳，可作为工程塑胶原料的改性剂。

EMA塑料主要应用领域：半导体，HFFR混合物；医疗卫生市场（手套，袋，尿布，无纺布）；可剥/密封层 低温热封性能优异；

沥青路面、桥面、房顶修改；热熔胶 低温性能优异；改性的主要原料；其他，泡沫，管，外形，挤出，共挤，热塑性塑料和弹性体改性，片材。

长期供应如下

EMA 法国阿科玛14MGC02

EMA 法国阿科玛15MA03

EMA 法国阿科玛16MA003

EMA 法国阿科玛18MA02

EMA 法国阿科玛18MG02

EMA 法国阿科玛20MA08

EMA 法国阿科玛20MBG08

EMA 法国阿科玛24MA005

EMA 法国阿科玛28MA07

EMA 法国阿科玛29MA03

EMA 法国阿科玛AX8900

EMA 法国阿科玛24MA07

EMA 法国阿科玛3430

EMA 美国杜邦 1124 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1125 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1126 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1209 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1214 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1218 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1224 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1609 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1820 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 HP441 增韧级

EMA 美国杜邦 HP661 增韧级

EMA 美国杜邦 HP771 增韧级

EMA 美国杜邦2116AC 增韧级

EMA它具有很好的反应活性、结晶性和流动性，且与多种塑料具有良好的相容性，在加工过程中具有优异的热稳定性。

一、作为食品复合包装材料的粘合剂。

- 1、与尼龙共挤，作为肉制品、冷冻食品的包材；
- 2、用于纯铝或LDPE铝塑复合材料，可生产各种薄膜和易剥开的香袋；
- 3、粘接塑料薄膜，如OPP、PET，广泛用于糖果、快餐食品的包装；
- 4、作为热熔胶的组分，可用于包装或图书装订方面二、工程聚合物的相容剂或改性剂
- 5、尼龙的抗冲改性剂，可以生产增韧和超韧尼龙；
- 6、聚酯改性剂，用于PBT、PET的增韧改性；
- 7、填料相容剂，用于生产无卤阻燃电缆料；
- 8、通过交联提高耐高温性能，用于电缆、汽车、热熔胶等特殊场合中。